

Claas Torion 530

BAUMASCHINEN / RADLADER

EUR 48.900

exkl. 20 % MwSt.



KONTAKT

HÄNDLER

Holler Land- und Metalltechnik GmbH

ANSPRECHPARTNER



Philipp Holler

KONTAKTDATEN

Aich 20
8822 Mühlen

Tel.: +43 3586 2172-11

Mob.: +43 664 4111600

Mail: philipp.holler@lmt-holler.at

Claas Torion 530

Radlader mit 4.600 kg Einsatzgewicht und 3.000 kg Kipplast voll eingeknickt (mit Werkzeugträger)

Z-Kinematik mit 3,18 m Schaufeldrehpunkt

Kabine:

- ROPS/FOPS-Kabine elastisch gelagert und schallgedämmt
- Scheiben aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas
- Kabinenbelüftung mit Umluftsystem und Heizung

Motor:

- 4-Zylinder Yanmar Dieselmotor mit 2,19 l Hubraum
- Motorleistung 34 kW / 46 PS (gem. ISO 14396), max Drehmoment 140 Nm
- Abgasstufe Stage V mit DPF/DOC-Abgasnachbehandlung
- Kraftstofftank 65 l

Fahrtrieb & Antriebsstrang:

- Fahrtrieb stufenlos hydrostatisch mit Axialkolbenmotor
- Zwei Fahrbereiche mit max. Geschwindigkeit 20 km/h
- Kombiniertes Inch-Bremspedal
- Achsen starr montiert
- Automatische Selbstsperrdifferenziale mit 45% Sperrwert in beiden Achsen
- Knickpendelgelenk mit 10° Pendelwinkel und 40° Knickwinkel zu jeder Seite

Arbeitshydraulik:

- Zahnradpumpe mit integriertem Prioritätsventil und Drosselventilsteuerung
- Förderleistung 61 l/min
- Systemdruck 230 bar
- Hydrauliköl 71 l

UNTERNEHMEN:

Holler Land- und Metalltechnik GmbH
Aich 20, 8822 Mühlen
+43 3586 2172-11

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Hubgerüst

- Hubgerüst, Z-Kinematik
- Werkzeugträger TPZ für Z-Kinematik, hydraulisch

Hydraulik

- 3. Zusatzsteuerkreis hydraulisch, Front
- Dauerfunktion für 3. Zusatzsteuerkreis

Antrieb & Motor

- Yanmar 2,2 l, 34 kW, ISO 14396, Stage V
- Getriebemodus "aktiver Stillstand";
- Dieselpartikelfilter
- Kraftstofftank, Kunststoff
- Kraftstofffüllmenge, Standard

Heckanbau

- Steckdose Heck, 13-polig
- Rangierkupplung, manuell

Fahrwerk & Bereifung

- 405/70 R18 Firestone UT
- Fahrgeschwindigkeit 30 km/h
- Kotflügel vorne, Standard

Kabine & Komfort

- Innenspiegel, rechts
- Feinstaubfilter, Klasse F5
- Sonnenblende, vorne
- Ablagefach
- Lenkstockschalter an Lenksäule
- Seitenfenster links, starr
- Ausstellfenster rechts, 180 Grad Öffnungswinkel
- Multifunktionsgriff
- Außenspiegel, mechanisch klappbar
- Fahrersitz, Stoffbezug, mechanisch gefedert
- Lenksäule, zweifach kipp- und höhenverstellbar
- Klimaanlage
- Langsamfahreinrichtung inkl. Motordrehzahl Speicher
- Radio inkl. Bluetooth, Freisprecheinrichtung mit ext. Mikro
- USB-Ladesteckdosen, 2 Stück
- Werkzeugträgerbetätigung aus der Kabine

Fahrerassistenzsysteme

- Kippwinkel Neigungsanzeige für Anbaugerät, mechanisch

Beleuchtung

- Halogen-Arbeitsbeleuchtung vorne, 2 Stück
- Halogen-Hauptscheinwerfer
- Halterung Stahl für Hauptscheinwerfer
- Kennzeichenbeleuchtung
- Rundumleuchte LED, klappbar

UNTERNEHMEN:

Holler Land- und Metalltechnik GmbH
Aich 20 · 8822 Mühlen
+43 3586 2172-11

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Zusatzausstattung

- Feuerlöscher 2 kg in Kabine
- Warntafeln
- Werkzeugsatz

LEISTUNGSMERKMALE

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Baujahr: 2023 | Leistung PS: 46 | Betriebsst.: 120 |
| Diesel | Hubhöhe (cm): 3010 | Hubkraft (kg): 3000 |
| hydr. Geräteverriegelung | Hydrostat | Kabine |
| Klimaanlage | Schnellwechselrahmen | Zugmaul |
| Zusatz-Hydraulikkreis | | |

UNTERNEHMEN:

Holler Land- und Metalltechnik GmbH
Aich 20 · 8822 Mühlten
+43 3586 2172-11

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.