

Deutz Fahr 6150.4 TTV (Stage V)

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**
MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Binder Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Robert Binder

KONTAKTDATEN

Metzgerstrasse 60
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 450630
Mob.: +43 664 2001613
Mail: binder.robert@binder-landtechnik.at

Traktor DEUTZ-FAHR 6150.4 TTV in Volllausrüstung
x Sitz Max-Comfort Dynamic XXL Dynamische Luftfederung, elektr. verstellbare Lendenwirbelstütze Längs- und Querfederung,
breiter Rahmen drehbar 8° (links) bis 15° (rechts)
x DAB+ High Level Radio mit Freisprechfunktion. Voll integrierte Antenne im Kabinenhimmel. FM/DAB Tuner; Bluetooth, USB und Klinkeneingang
x Klimaautomatik
x 10 Arbeitsscheinwerfern LED positioniert am Dach. 4 vorne und 6 hinten.
x Dachluke Glas mit UV-Beschichtung
x Schmutzabweisende Bodenmatte für Kabine mit Deutz-Fahr Logo
x Schiene auf der Oberseite der Kabine (zwischen rechter A- und B-Säule) zur Befestigung von Fremdgeräten
x Externe Bedienung für Heckkraftheber und Zapfwelle am linken und rechten Heckkotflügel und einem DW Hecksteuergerät Druckluftanschluss am linken Aufstieg für die einfache Reinigung der Kühler, der Kabine und Filter.
x 50 km/h Endgeschwindigkeit
x SR20 PRO: GNSS Empfänger für RTK NTRIP. Kompatibel mit Galileo/GPS/Glonass. Empfang von RTK NTRIP nur in Verbindung mit CTM + Aktivierung des Datenpakets
x AGROSKY Performance Steering ready mit EASY STEER Funktion zur Einstellung der Lenkübersetzung
x Doppelwirkender Frontkraftheber (Hubkraft 3.000 kg)
x Elektr. Steuergerät für Frontkraftheber
x Oberlenker Kat. II für FKH mit automatischem Fanghaken
x Unterlenker mit Schnellkupplern (Walterscheid) Kat. III N
x Komfortpaket für Frontkraftheber: Fernbetätigung FKH, 7-polige Steckdose 1 Steuergerät 2 doppelt wirkenden Anschlüsse vorn.
x 5 Zusatzsteuergeräte Elektro-hydraulisch Betätigung alle mit Mengen- und Zeitregelung

UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik
Metzgerstrasse 60, 5020 Salzburg
+43 662 450630

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- x Zusatzhubzylinder 100mm
- x Power Beyond Kupplung (bei LS-System)
- x Zweileitungs Druckluftbremsanlage
- x Unterlegkeil
- x Frontzapfwelle 1000 U/min. Elektrohydraulisch schaltbar
- x Frontachse gefedert mit 100% Differenzialsperre Bedienung elektrohydraulische und ASM
- x Bereifung: 540/65R26-650/65R38
- x Frontscheibe geschlossen Seitenscheiben links und rechts ausstellbar
- x Heckscheibe unten fixiert zusätzlich Schall- und Hitzedämmend
- x Kabine, pneumatisch gefedert, niveaureguliert bei Druckluftanlage
- x Bereifung Marke Trelleborg 38-42-46
- x 1 LED-Blitzer Orange
- x 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV hinten unten
- x Steckdose 12V + ISO 11786 Anschluss hinten rechts auf Seitenkonsole
- x 2 Arbeitsscheinwerfer auf Blinkposition IV Generation LED
- x Wiederholscheinwerfer über Blink- und Positionsleuchten LED
- x Batterieanschluss für Überbrückungskabel
- x Vorbereitung ISOBUS Gerätesteuerung nach ISO 11783 (Steckdose Heck, Steckdose Kabine)
- x iMonitor 3 in 12 beinhaltet TC- SC, GEO, VRC, AUX-N, UT, ISOXML-Datenaustausch
- x Steuertastenfeld MMI
- x Kotflügel Verbreiterung Aussenbreite 2400mm
- x Kotflügel vorne- verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst
- x Fangschalenhalter Kat.II-III/II
- x Ackerschiene kurz, Kat.III
- x Autom. Anhängerkupplung hinten D 38 mm, Rasterschiene
- x Anhängesystem Ausführung Sauermann

Vereinbaren Sie einen Termin bei uns zur Besichtigung im Betrieb.
Es sind noch viele weitere Modelle lagernd!
Interne Nummer: 148182

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2024	Leistung PS: 157	Betriebsst.: 1
4-Rad Bremse	38mm	50 km/h
540/540E/1000	AdBlue	Allrad
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 8	Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 8	Anzahl der Vorbesitzer
Anzahl der Zylinder: 4	automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik
Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: 650/65R-38	Bereifung vorne: 540/65R-26
druckloser Rücklauf	Druckluftbremse	EHR

UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik
Metzgerstrasse 60 , 5020 Salzburg
+43 662 450630

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Eigengewicht (kg): 7200	elektrisch	Fahrzeugpapiere vorhanden
Fronthydraulik	Frontzapfwelle	gefederte Vorderachse
hydraulisch	ISOBUS	Kabine
Kabinenfederung	Klimaanlage	Kriechgang
Luftsitz	Powershuttle	Radio
Reifenprofiltiefe hinten (%): 100	Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	RTK mit Zusatzmonitor
Steuergeräte DW (elektrisch): 5	Steuergeräte DW (gesamt): 5	Stufenloses Getriebe
Tier5	Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zul. Gesamtgewicht (kg): 11500

UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik
Metzgerstrasse 60 , 5020 Salzburg
+43 662 450630

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.