

## Deutz Fahr 6150.4 TTV (Stage V)

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN



**Preis auf  
Anfrage**  
MwSt. keine Angabe

### KONTAKT

#### HÄNDLER

Binder Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Robert Binder

#### KONTAKTDATEN

Metzgerstrasse 60  
5020 Salzburg

Tel.: +43 662 450630

Mob.: +43 664 2001613

Mail: binder.robert@binder-landtechnik.at

Traktor DEUTZ-FAHR 6150.4 TTV in Vollausrüstung  
x Sitz Max-Comfort Dynamic XXL Dynamische Luftfederung, elektr. verstellbare Lendenwirbelstütze Längs- und Querfederung, breiter Rahmen drehbar 8° (links) bis 15° (rechts)  
x DAB+ High Level Radio mit Freisprechfunktion. Voll integrierte Antenne im Kabinenhimmel. FM/DAB Tuner; Bluetooth, USB und Klinkeneingang  
x Klimaautomatik  
x 10 Arbeitsscheinwerfern LED positioniert am Dach. 4 vorne und 6 hinten.  
x Dachluke Glas mit UV-Beschichtung  
x Schmutzabweisende Bodenmatte für Kabine mit Deutz-Fahr Logo  
x Schiene auf der Oberseite der Kabine (zwischen rechter A- und B-Säule) zur Befestigung von Fremdgeräten  
x Externe Bedienung für Heckkraftheber und Zapfwelle am linken und rechten Heckkotflügel und einem DW Hecksteuergerät Druckluftanschluss am linken Aufstieg für die einfache Reinigung der Kühler, der Kabine und Filter.  
x 50 km/h Endgeschwindigkeit  
x SR20 PRO: GNSS Empfänger für RTK NTRIP. Kompatibel mit Galileo/GPS/Glonass. Empfang von RTK NTRIP nur in Verbindung mit CTM + Aktivierung des Datenpakets  
x AGROSKY Performance Steering ready mit EASY STEER Funktion zur Einstellung der Lenkübersetzung  
x Doppelwirkender Frontkraftheber (Hubkraft 3.000 kg)  
x Elektr. Steuergerät für Frontkraftheber  
x Oberlenker Kat. II für FKH mit automatischem Fanghaken  
x Unterlenker mit Schnellkupplern (Walterscheid) Kat. III N  
x Komfortpaket für Frontkraftheber: Fernbetätigung FKH, 7-polige Steckdose 1 Steuergerät 2 doppelt wirkenden Anschlüsse vorn.  
x 5 Zusatzsteuergeräte Elektro-hydraulisch Betätigung alle mit Mengen- und Zeitregelung

#### UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik  
Metzgerstrasse 60, 5020 Salzburg  
+43 662 450630

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- x Zusatzhubzylinder 100mm
- x Power Beyond Kupplung (bei LS-System)
- x Zweileitungs Druckluftbremsanlage
- x Unterlegkeil
- x Frontzapfwelle 1000 U/min. Elektrohydraulisch schaltbar
- x Frontachse gefedert mit 100% Differenzialsperre Bedienung elektrohydraulische und ASM
- x Bereifung: 540/65R26-650/65R38
- x Frontscheibe geschlossen Seitenscheiben links und rechts ausstellbar
- x Heckscheibe unten fixiert zusätzlich Schall- und Hitzedämmend
- x Kabine, pneumatisch gefedert, niveaureguliert bei Druckluftanlage
- x Bereifung Marke Trelleborg 38-42-46
- x 1 LED-Blitzer Orange
- x 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV hinten unten
- x Steckdose 12V + ISO 11786 Anschluss hinten rechts auf Seitenkonsole
- x 2 Arbeitsscheinwerfer auf Blinkposition IV Generation LED
- x Wiederholscheinwerfer über Blink- und Positionsleuchten LED
- x Batterieanschluss für Überbrückungskabel
- x Vorbereitung ISOBUS Gerätesteuerung nach ISO 11783 (Steckdose Heck, Steckdose Kabine)
- x iMonitor 3 in 12 beinhaltet TC- SC, GEO, VRC, AUX-N, UT, ISOXML-Datenaustausch
- x Steuertastenfeld MMI
- x Kotflügel Verbreiterung Aussenbreite 2400mm
- x Kotflügel vorne- verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst
- x Fangschalenhalter Kat.II-III/II
- x Ackerschienen kurz, Kat.III
- x Autom. Anhängerkupplung hinten D 38 mm, Rasterschiene
- x Anhängesystem Ausführung Saueremann

Vereinbaren Sie einen Termin bei uns zur Besichtigung im Betrieb.  
 Es sind noch viele weitere Modelle lagernd!  
 Interne Nummer: 148182

## LEISTUNGSMERKMALE

|                                      |                                     |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Baujahr: 2024                        | Leistung PS: 157                    | Betriebsst.: 1               |
| 4-Rad Bremse                         | 38mm                                | 50 km/h                      |
| 540/540E/1000                        | AdBlue                              | Allrad                       |
| Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 8 | Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 8 | Anzahl der Vorbesitzer       |
| Anzahl der Zylinder: 4               | automatisch                         | Außenbedienung Heckhydraulik |
| Außenbedienung Heckzapfwelle         | Bereifung hinten: 650/65R-38        | Bereifung vorne: 540/65R-26  |
| druckloser Rücklauf                  | Druckluftbremse                     | EHR                          |

## UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik  
 Metzgerstrasse 60 , 5020 Salzburg  
 +43 662 450630

## KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
 Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
 Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.



# SUCHE TRAKTOR.AT präsentiert:

|                                   |                                  |                                |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Eigengewicht (kg): 7200           | elektrisch                       | Fahrzeugpapiere vorhanden      |
| Fronthydraulik hydraulisch        | Frontzapfwelle                   | gedeferte Vorderachse          |
| Kabinenfederung                   | ISOBUS                           | Kabine                         |
| Luftsitz                          | Klimaanlage                      | Kriechgang                     |
| Reifenprofiltiefe hinten (%): 100 | Powershuttle                     | Radio                          |
| Reifenprofiltiefe vorne (%): 100  | Reifenprofiltiefe vorne (%): 100 | RTK mit Zusatzmonitor          |
| Steuergeräte DW (elektrisch): 5   | Steuergeräte DW (gesamt): 5      | Stufenloses Getriebe           |
| Tier5                             | Turbolader mit Ladeluftkühlung   | Zul. Gesamtgewicht (kg): 11500 |

## UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik  
Metzgerstrasse 60 , 5020 Salzburg  
+43 662 450630

## KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.