Deutz Fahr 6160 POWERSHIFT (Stage V)

EUR 150.900

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

inkl. 20 % MwSt.



Neumaschine mit folgender Ausstattung:

- * Deutz TCD 6.1 L046 4V Motor Abgasstufe V
- * 6 Zylinder Common Rail mit 6057cm3 Hubraum
- * Beifahrersitz gepolstert mit Sicherheitsgurt
- * Multifunktionsarmlehne rechts
- * Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz
- * Scheibenwischer/ -waschanlage hinten
- * Armaturenbrett "InfoCenterPro" mit 5" TFT Farbdisplay
- * Rückenverlängerung für Fahrersitz
- * Auspuff nach oben am A-Pfosten
- * Kraftstofftank: 350 Liter + AdBluetank 29 Liter
- * Powershuttle mit SENSE CLUTCH
- * Unterlenker mit Schnellkupplern Fanghaken Mechanischer Oberlenker (CBM)
- * Heckkraftheber mit elektronischer Regelung EHR
- * Hubstreben beidseitig verstellbar
- * Mechanischer Oberlenker mit Fanghaken automatisch
- * Drucklose Rücklaufleitung hinten
- * Felgen vorne und hinten voll verschweißt
- * Begrenzungsleuchten vorne sowie Blinker vorne + hinten Halogen. Bremslicht und Begrenzungsleuchten hinten LED
- * Halogen Scheinwerfer vorne
- * Kabine Maxi Vision mit Satelit an der Konsole Vorbereitung für Radio mit Antenne und 4 Lautsprecher, Kühlfach für Getränke und Ablagefächer
- * Externe Bedienung für Heckkraftheber und Zapfwelle am linken und rechten Heckkotflügel
- * Sitz Max-Dynamic Evo DDS XXL Lederbezug
- *DAB+ High Level Radio mit Freisprechfunktion. Bluetooth, USB
- *Klimaautomatik
- * Rückspiegel am rechten A-Holm

KONTAKT

HÄNDLER

Gailer Stefan Landmaschinen

ANSPRECHPARTNER



Christian Guggenberger

KONTAKTDATEN

Kötschach 56 9640 Kötschach

Tel.: +43 4715-297 Mob.: +43 664 88941152

1ail:

christian.guggenberger@maschinen-gailer.a

CI



- * 6 hintere und 4 vordere LED-Arbeitsscheinwerfer im Kabinendach +
- Ambientebeleuchtung in der Kabine
- * Poly-Carbon Durchschlagschutz für Freisichtdach
- * Schmutzabweisende Bodenmatte für Kabine
- * Motorbremse in Kombination mit Druckluftanlage
- * Endgeschwindigkeit 50/km/h ECO Powershift-Getriebe mit APS-Automatischer Lastschaltung: 30V+15R, 5 Gänge, 6 Lastschaltstufen (Komfortkupplung und Speedmatching
- * PTO: 540/540E/1000/1000E
- * Frontkraftheber mit doppeltwirkenden Zylindern (Hubkraft 3800 kg)
- * Elektr. Steuergerät für Frontkraftheber
- * Oberlenker Kat. III für FKH mit automatischem Fanghaken
- * Load-Sensing Verstellpumpe mit 160 l/min Förderleistung
- * Komfortpaket für Frontkraftheber: Fernbetätigung FKH, 7-polige Steckdose 1 Steuergerät elektr. mit 2 doppelt wirkenden Anschlüsse vorn.
- * 4 hintere Steuerventile mit Durchflussregler. Elektronische Bedienung auf der Satellitenarmlehne
- * Mechanische Bedienhebel für 3. & 4. Steuergerät (2x Schwimmstellung, gesamt 8 Anschlüsse).
- * DUO-MATIC Kupplung für Druckluftbremse
- * Zusatzhubzylinder D.100 mm 9700KG
- * Power Beyond Kupplung (bei LS-System)
- * Zweileitungs Druckluftbremsanlage
- * Frontzapfwelle 1000 1/min, elektrohydraulisch umschaltbar
- *Fronttriebachse gefedert mit Lamellensperr-differenzial 100%

ASM/SBA-gesteuert und nasser Bremse

- * Bereifung: 540/65R28 vorne, 650/65R38 hinten
- * Frontscheibe geschlossen Seitenscheiben links und rechts ausstellbar
- * Kabine, pneumatisch gefedert, niveaureguliert mit Druckluftanlage
- * 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV hinten unten
- * 4 Arbeitscheinwerfer LED in Motorhaube
- * Wiederholscheinwerfer über Blink- und Positionsleuchten
- * Steckdose für Anhänger mit ABS
- * Vorbereitung ISOBUS Gerätesteuerung nach ISO 11783 (Steckdose Heck, Steckdose für Terminal in der Kabine)
- * Kotflügel vorne, verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst
- * Zusätzlicher Werkzeugkasten auf der linken Seite
- * Bedienpanel für Arbeitsscheinwerfer (WOLP)
- * Einstellbare automatische Seitenstabilisierung Unterlenker links und rechts
- * Autom. Anhängekupplung D 38 mm, und Kugel Anhängekupplung K80 höhenverstellbar

Probefahrt und Besichtigung jederzeit möglich! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

LEISTUNGSMERKMALE

 Baujahr: 2024
 Leistung PS: 161
 Betriebsst.: 7

 4-Rad Bremse
 38mm
 50 km/h

 540/540E/1000/1000E
 AdBlue
 Allrad



Anzahl

Arbeitsscheinwerfer

hinten: 6

automatisch

Heckhydraulik

Bereifung hinten: 650/65-R38

Druckluftbremse

Fahrzeugpapiere vorhanden

gefederte Vorderachse

Kabinenfederung

Powershuttle

Reifenprofiltiefe vorne

(%): 100

Luftsitz

Anzahl

Arbeitsscheinwerfer

vorne: 4

Außenbedienung

Bereifung vorne: 540/65-R28

EHR

Fronthydraulik

ISOBUS

Klimaanlage

mechanisch

Radio

Tier5

Anzahl der Zylinder: 6

Außenbedienung Heckzapfwelle

druckloser Rücklauf

elektrisch

Frontzapfwelle

Kabine

Lastschaltgetriebe

Motorstaubremse

Reifenprofiltiefe hinten

(%): 100

Turbolader mit Ladeluftkühlung