

## Fiedler Frontausl. FFA500

KOMMUNALGERÄTE / BÖSCHUNGSMÄHER

**Preis auf  
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 57935

Frontausleger

Anbauvoraussetzungen:

- Geräteplatte Größe 3 oder 5 (oder ähnliche)
- Hydraulikleistung zur Steuerung der Zylinder 20 l/min bei 180 bar
- Frontzapfwelle 1.000 min-1 zum Antreiben der eigenen Ölversorgung
- Achsabstützung
- Gegenballastierung ca. 1.400 kg
- Bordspannung 12 V

Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges können weitere Optionen, die mit Aufpreisen versehen sind, notwendig sein.

ohne Ölversorgung

- max. Auslageweite: 5,00 m ab Fahrzeugmitte (bei Arbeiten mit Schlegelmähkopf)
- Gewicht: ca. 800 kg
- elektro-hydraulische Proportionalsteuerung  
==> über FMC-Multifunktionsdisplay (Standard) und Multifunktions-Joystick
- Rechts- und Linksarbeit möglich
- lackierter Verschubrahmen mit Gleitflächen 2,60 m - effektiver Seitenverschub 1,85 m
- nachstellbare Prismenführungen im Schiebeteil
- zur optimalen Einsicht in den Arbeitsbereich kann der Auslegearm 25° nach vorn geschwenkt werden
- beidseitig wirkende hydraulische Anfahrtsicherung mit selbsttätigem Vor- und Rückschwenken in die Ausgangsposition
- elektrisch zuschaltbare hydraulische Bodendruckentlastung des Auslegearmes durch Gasfederspeicher

### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Sabrina Kaiser

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10  
4971 Auroldmünster  
Tel.: +43 (0) 7752 86502  
Mob.: +43 676 841941209  
Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- elektrisch zuschaltbare Schwimmstellung zur Anpassung des Schlegelmähkopfes
  - an das Geländeprofil
- elektrische Zuschaltung der Messerwelle bei Ausführung mit eigener Ölversorgung
- Schnellwechselsystem FIEDLER-SWS ® zum schnellen und problemlosen Wechseln sowie stufenlosen Drehen um 360 ° des Arbeitswerkzeuges
- hochfeste Bronzebuchsen in den Gelenken
- kompakte Transportstellung vor dem Fahrzeug
- inklusive Abstellvorrichtung
- inklusive Kabeltrennstelle
- Serienfarbe: kommunalorange RAL 2011
- Farbgebung:
  - \* alle Teile gestrahlt
  - \* Farbgebung nach Korrosionsschutzklasse C5 lang
  - \* 2-Schichtaufbau mittels Pulverbeschichtung Zink-Primer und PUR-Deckschicht
    - extrem belastbar
- ohne Vorderachsblockierung
- ohne Arbeitswerkzeug

#### Zusatzausrüstung:

- mit eigener Ölversorgung
- mit Bedienpult in getrennter Bauform
- mit Ölkühler 7kW mit Elekrolüfter 12V an frontseitiger Ölversorgung  
Hinweis: Bei Nachrüstung, Dauer-Stromsteckdose 12 V / 20 A frontseitig notwendig
- mit Edelstahlschienen mit Filzölern
- mit Beleuchtungseinrichtung mit Warntafeln und Positionsleuchten
- mit Copytronic auf CAN-BUS-Basis (Druckauflageregung)
  - \* Erfassung der Auflagekräfte über Drucksensor
  - \* Voreinstellung der Armentlastung
  - \* automatische Kopiersteuerung
- mit FSMK 1250SR Schlegelmähkopf schwere Ausführung für Gras / Gestrüpp bis Ø 4 cm
  - \* 1,25 m Arbeitsbreite
  - \* Antrieb über Riementrieb
  - \* abschmierbare Stützrolle, links und rechts verstärkt, zur Schnitthöhenregulierung
    - \* doppelter Steinschlagschutz (Kunststoffprallplatten und Kettenschutz) vorn
    - \* einfacher Prallschutz (Gummischürze) hinten
    - \* 24 Messer, gedreht
    - \* 300 kg
- mit Adapterplatte für starre Anbauplatte DIN 3 / 5
- mit Gebläse zur Reinigung der Fahrbahn (im Frontanbau)

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.  
Interne Nummer: 57935 57936

#### LEISTUNGSMERKMALE

---

Baujahr: 2022	180 Grad	Hammerschlegel
Joystick Steuerung	Ölkühler	

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroitzmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.