

## Sonstige Mahindra 100kVA

HOF- STALL- UND WEIDETECHNIK / STROMGENERATOREN

**EUR 18.333**

inkl. 20 % MwSt.



### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10  
4971 Auroldmünster  
Tel.: +43 (0) 7752 86502  
Mob.: +43 676 841941208  
Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

Nr. 67979

Mahindra Notstromaggregat

- neuwertig mit 3 Bstd.
- BJ 2023
- Professionelles dauerbetriebsfähiges Gerät
- Indoor oder Outdoor Aufstellung
- 250 Liter-Tank für ca. 14h 3/4-Last, im Betrieb nachfüllbar
- zur Einbindung in den Hausverteiler oder die Hauszuleitung, auch als Inselanlage geeignet
- Vollautomatische Netzüberwachung mit Automatikstart und Notstromumschaltung
- Automatische NetZRückschaltung und Aggregat-Abschaltung nach Netzwiederkehr
- Elektrische Absicherung und sichere mechanische Verriegelung von Netz und Notkreis
- Automatische Ausregelung von Last- und Spannungsschwankungen (AVR-Regler)
- Integrierte Steuerung mit individueller Programmiermöglichkeit
- Ereignis-Speicherung (Log-Daten)
- Leiser als Standardgeräte - 58 dB(A)
- Aggregatdrehzahl 1500U/min, daher geringe Schallemissionen
- Schallschutzhaube, verstärkter Schalldämpfer
- Wasserkühlung (leiser als Luftkühlung)
- Vorwärmung des Motorblocks zur Verbesserung der Startfähigkeit
- langlebiger, sparsamer Diesel-Motor

Technische Daten Aggregat:

- Leistung (kVA) 100,0
- Leistung (kW) 80,0

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Spannung (V) 400 (3-phasig)
- Abmaße (mm) 3500x1250x1600\*
- Gewicht (kg) 1750
- Frequenz (Hz) 50
- Drehzahl (U/min) 1500
- Nennstrom (A) 139 (3-phasig)
- Tankinhalt (l) 250
- Schalldruck (dB) 75 (1m)
- Zertifizierung ISO 8528

Technische Daten Motor:

- Marke Mahindra
- Modell mPower 41265G
- Motorleistung (PS) 126,0
- Zylinder 4
- Hubraum (cm<sup>3</sup>) 3532
- Drehzahlregelung elektrisch
- Anlasser (V) 12 (elektrisch)
- Kühlsystem Wasser
- Verbrauch (l/h) 23,1 (100% Last)
- Verbrauch (l/h) 17,3 (75% Last)
- Abgasemission Stufe 3A

Technische Daten Generator:

- Marke Stamford
- Modell Brushless
- Leistungsfaktor (cos) 0,8
- Klasse H
- IP Schutzklasse 23

Steuerung:

- Marke Deep Sea
- Modell Controller 7320
- Steuerung Manuell / Automatik
- Display LCD

Überwachung:

- Motortemperatur
- Öldruck
- Generatorspannung
- Kraftstoff
- Frequenz
- Strom

- mit Betriebsanleitung  
gebraucht aus Rückkauf 20% MwSt.

Abmessungen:

Länge 3500 mm

Breite 1250 mm

Höhe 1600 mm (ohne Schalldämpfer)

Höhe mit Schalldämpfer 2120 mm

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Gewicht 1750 kg

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.

Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

## LEISTUNGSMERKMALE

---

Baujahr: 2023

Betriebsst.: 3

### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroitzmünster  
+43 (0) 7752 86502

### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.