

Steyr 4120 Expert CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



EDV 71746

CommonRail Turbodiesel Motor mit Ladeluftkühler und 120PS
mit 4.485ccm Hubraum und Abgasnorm Stufe V

Serienausrüstung mit Paket EVOLUTION:

- Vorglühanlage
- 176 Ah Batterie mit elektronischem Batterietrennschalter
- Motor Stufe V mit Viscolüfter
- 120 A Lichtmaschine
- CVT- stufenloses Getriebe 40 km/h ECO
- Flanschachse
- 3-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min mit manueller Drehzahlumschaltung
- Aussentaster für Heckhubwerk und PTO an beiden Heckkotflügeln
- Standard Bremsscheiben
- Gefederte Vorderachse Kl. 1.75 mit elektrohydraulischer Differenzialsperre
- Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Hydraulisch betätigtes Hinterachsdifferenzial und Allradkupplung
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 113 l/min Förderleistung
- 3 elektrische Hecksteuergeräte, farblich gekennzeichnet
- Elektronische Hubwerksregelung mit 2 externen Hubzylindern (5.500 kg max. Hubkraft)
- Kat. 2 Heckhubwerk mit mechanischem Oberlenker, mechanischen Unterlenkerstabilisatoren und Kugelaufnahme
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- Mechanische Verstellung der Armlehne
- Erweiterte Instrumentierung A-Säule
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern und Antenne

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Multicontroller Armlehne
- Beifahrersitz mit Gurt
- Manuelle Klimaanlage
- Standardlenkrad
- 2 Halogen Fahrscheinwerfer und 2 Halogen Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube vorn
- 8 LED Arbeitsscheinwerfer Niedrigdach+ 2 LED am Kabinendach vorn + 2 LED am Kabinendach hinten + 2 LED an der A-Säule + 2 LED am C-Holm hinten (1.950 Lumen pro Scheinwerfer)
- 2 grosse Teleskoprückspiegel mit Keitwinkleinsatz
- Niedrigdachkabine mit Freisichtfenster (Basislackierung)
- Heckkotflügel mit Kot?ügelverbreiterung
- Dynamische Frontkot?ügel 480 mm
- Basis Vorgewendemanagement EasyTronic
- Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USB Anschluss, Monitoraufnahme und Universalhandyhalterung
- Kennzeichenhalterung für Niedrigdach

Zusatzausstattung:

- mit Bereifung vorne 440/65R28 Fixfelgen
- mit Bereifung hinten 540/65R38 Fixfelgen
- mit 2 mechanische Hecksteuergeräte (konfigurierbar) + 2 elektrische Hecksteuergeräte, farblich gekennzeichnet + Power Beyond Anschlussplatte mit Blindstopfen
- mit Erweiterter elektronischer Joystick (Multicontroller II Armlehne)
- mit 1 elektrisches Zwischenachssteuergerät
- mit Druckloser Rücklauf
- mit Kat. 3N Heckhubwerk mit mechanischem Oberlenker, automatischen Unterlenkerstabilisatoren und Kugelaufnahme
- mit Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät)
- mit 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
- mit Multicontroller II Armlehne
- mit Kabinenfederung
- mit Klimaautomatik
- mit Lederlenkrad und Bodenmatte mit Markenlogo
- mit Deluxe Radio mit Bluetooth und High Performance Lautsprechern
- mit Ersatzfahrscheinwerfer
- mit 12 LED Arbeitsscheinwerfer Niedrigdach: 4 LED am Kabinendach vorn + 4 LED am Kabinendach hinten + 2 LED an der A-Säule vorn + 2 LED am C-Holm hinten (1.950 Lumen pro Scheinwerfer)
- mit Niedrigdachkabine mit Panorama Freisichtfenster (Basislackierung)
- mit Rundumleuchte links
- mit 171 l Kraftstofftank mit verschließbarem Tankdeckel + 19 l AdBlue Tank ohne Tankschutz
- mit 210 A Lichtmaschine
- mit Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- mit Longlife Bremsscheiben
- mit S-Guide Vorbereitung (RS1)
- mit Gefederter Vorderachse Kl. 1.75 mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Lenkwinkelsensor

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- mit ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose.
- mit Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USB Anschluss, zusätzlichem Steyr 700 Plus Monitor und Universalhandyhalterung
- mit Erweitertes Vorgewendemanagement EasyTronic II

zusätzlich:

- mit Erstanmeldung auf Schwarzmayr Landtechnik GmbH

Zapfwellendrehzahlen 540/540E/1000 Bereifung vorne 440/65R28 Bereifung hinten 540/65R38

Optional auf Kundenwunsch erhältlich:

- Frontlader
 - Fronthubwerk + Frontzapfwelle
 - Lenksystem
- und vieles mehr!

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.
Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail.
Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Leistung PS: 120	4-Rad Bremse
38mm	40 km/h	540/540E/1000
AdBlue	Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 6
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 6	Anzahl der Vorbesitzer: 1	Anzahl der Zylinder: 4
automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle
Bereifung hinten: 540/65R38	Bereifung vorne: 440/65R28	druckloser Rücklauf
Druckluftbremse elektrisch	EHR	Eigengewicht (kg): 5500
	Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik
Frontzapfwelle	gefederte Vorderachse	ISOBUS
Kabine	Kabinenfederung	Klimaanlage
Kriechgang	mechanisch	Nutzlast (kg): 3300
Powershuttle	Radio	Reifenprofiltiefe hinten (%): 100

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Reifenprofiltiefe vorne
(%): 100

Stufenloses Getriebe

Zul. Gesamtgewicht (kg):
8800

Steuergeräte DW
(elektrisch): 3

Tier 5

Steuergeräte DW
(gesamt): 5

Turbolader mit
Ladeluftkühlung

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.