

Steyr 4120 PLUS

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

Preis auf
Anfrage

MwSt. keine Angabe



Nr. 69238S

4 Zylinder Common Rail Turbodieselmotor mit Ladeluftkühlung, 3,6 ltr. Hubraum, Stufe V Abgasnorm
120 PS Nennleistung mit einem Drehmoment von 506 Nm

Serienausstattung mit Paket Element:

- Kraftstofftank mit Tankschutz Diesel: 130l AdBlue: 10l
- zwei Motordrehzahlspeicher
- Viscolüfter
- S-Control 2 24x24 Getriebe mit elektrohydraulischen Powershuttle
- * Vorbereitung für Kriechgang
- * 2-fach Lastschaltung
- * 40 km/h bei reduzierter Drehzahl
- * elektrischer Fahrkupplungsbetätigung
- * hydr. Zapfwellenkupplung
- * S-Stop II - 3-fach einstellbar
- 3x Zapfwellengeschwindigkeiten 540/540E/1000 U/min
- inkl. AUTO-Funktion
- inkl. einstellbares Anlaufverhalten
- Allradvorderachse 1.5 HD mit hydraulischer Differenzialsperre zulässige Vorderachsbelastung 3.500 kg Flanschmaß: 1.790 mm
- 3x Hecksteuergeräte, davon 2x mit Schwimmstellung
- EHR mit außenliegenden Hubzylindern, Kategorie 2 Unterlenkerfanghaken, 4.700kg Hubkraft
- Außenbedienung am Kotflügel für Heckhubwerk und Zapfwellen
- Vorbereitung für Fronthubwerk & Frontzapfwellen
- Scharmüller Anhängerkupplung automatisch 38mm Bolzen höhenverstellbar
- Fernbedienung aus der Kabine
- Luftfedersitz (Grammer), Stoffbezug, Armlehnen, Gurt und 15° drehbar

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Komfortkabine
- * Klimaanlage
- * Armaturenbrett mit digitaler Anzeige
- * fester Frontscheibe & aufstellbaren Seitenscheiben
- * Freisichtdachfenster inkl. Sonnenrollo
- * Beifahrersitz mit Gurt
- * Radio
- 8 Arbeitsscheinwerfer Halogen (2x Motorh., 2x Dach vo., 2x Dach hi.)
- Teleskopspiegel
- Auspuff an der rechten A-Säule, U-förmig
- Werkzeugkasten

Zusatzausrüstung:

- Bereifung hinten 540/65R38 Verstellfelgen
- Bereifung vorne 440/65R28 Verstellfelgen
- Reifenmarkenwahl Michelin
- 82 l/min Pumpe für Arbeitshydraulik inkl. 36 l/min Lenkungspumpe
- 2 Zwischenachssteuergeräte mit mech. Kreuzschalthebel Advanced inkl.
- Umschaltknopf für 3. Funktion inkl. elektronischer Kupplungsknopf (PowerClutch)
- inkl. Bedienung der Lastschaltstufen inkl. Bedienung des Powershuttle
- (Richtungswechsel vorwärts/rückwärts) mit Multicontroller-Ganghebel
- mechanisches Fronthubwerk max. Hubkraft: 1.670 kg inkl. 7 u. 3 pol.

Steckdosen

- Pneumatische Anhängerbremse (2-Kreis)
- Komfortkabine mit mechanischer Kabinenfederung Klimaanlage Armaturenbrett mit digitaler Anzeige Aufstellbare Frontscheibe & aufstellbaren Seitenscheiben
- Freisichtdachfenster inkl. Sonnenrollo Beifahrersitz mit Gurt Innenspiegel
- Wisch/Waschanlage hinten Zigarettenanzünder & Aschenbecher Radio
- 8x LED-Arbeitsscheinwerfer davon 2x in der Motorhaube davon 2x am Dach
- vorne davon 4x am Dach hinten zusätzlich obenliegende
- Halogen-Fahrsscheinwerfer (auf - und abblendbar)
- LED-Rundumleuchte links
- Grundrahmen zur Montage von Frontladerkonsolen

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.
Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.
Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Leistung PS: 120	32mm
40 km/h	540/540E/1000	AdBlue
Allrad	Anzahl	Anzahl
	Arbeitsscheinwerfer	Arbeitsscheinwerfer
	hinten: 4	vorne: 4
Anzahl der Zylinder: 4	automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Außenbedienung	Bereifung hinten:	Bereifung vorne:
Heckzapfwelle	540/65R38	440/65R28
druckloser Rücklauf	Druckluftbremse	EHR
Eigengewicht (kg): 4150	Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik
Frontladerkonsole	Kabine	Kabinenfederung
Klimaanlage	Lastschaltgetriebe	Luftsitz
mechanisch	Nutzlast (kg): 2850	Powershuttle
Radio	Reifenprofiltiefe hinten (%) : 100	Reifenprofiltiefe vorne (%) : 100
Steuergeräte DW (gesamt): 5	Tier5	Turbolader mit Ladeluftkühlung
Zul. Gesamtgewicht (kg): 7000		