

Steyr 4120 PLUS

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

AGRI-TEC Land- & Forsttechnik

ANSPRECHPARTNER



Michael Grabner

KONTAKTDATEN

Weberweg 4
9360 Friesach
Tel.: +43 4268 50180
Mob.: +43 664 88677080
Mail: m.grabner@agri-tec.eu

Der Steyr Plus 4120 vereint kompakte Abmessungen mit starker Leistung und modernster Technik. Mit seinem kraftvollen 117-PS-FPT-Vierzylindermotor, dem komfortablen 24x24 S-Control 2 Powershuttle-Getriebe und einer umfangreichen Sonderausstattung eignet sich dieser Traktor ideal für Grünland, Ackerbau, Frontladerarbeiten und den Kommunaleinsatz.

Technische Daten

Modell: Steyr Plus 4120
Motor: FPT F5C, 3,6 l, 4-Zylinder Stage V
Leistung: 117 PS (120 HP)
Getriebe: S-Control 2, 24x24 mit 2-fach Lastschaltung
40 km/h Super Eco
Elektrohydraulischer Powershuttle
PowerClutch & S-Stop II
Heckhubkraft: 4.700 kg
Hydraulikleistung: 82 l/min Arbeitshydraulik + 36 l/min Lenkung
Kraftstofftank: 130 l Diesel + 10 l AdBlue

Ausstattung:

Fronthubwerk mit mechanischer Regelung
Frontzapfwelle mit nasser Kupplung
2 Zwischenachssteuergeräte mit Multicontroller
Elektronische Hubwerksregelung (EHR)
3 Zapfwelldrehzahlen: 540 / 540E / 1000 U/min
Komfortkabine mit mechanischer Kabinenfederung
Grammer Luftfedersitz mit Armlehnen

UNTERNEHMEN:

AGRI-TEC Land- & Forsttechnik
Weberweg 4, 9360 Friesach
+43 4268 50180

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Beifahrersitz
 Klimaanlage
 Freisichtdach
 Radio
 Digitale Instrumentenanzeige
 Heckscheibenwischer
 8 LED-Arbeitsscheinwerfer
 LED-Rundumleuchte
 Monitorhalterung
 Tankschutz
 Mechanische Getriebeparksperr
 Außenbedienung für Heckhubwerk und Zapfwelle
 Front- und Heckanschlüsse für Hydraulik

Bereifung:

Vorne: 440/65 R24
 Hinten: 540/65 R34

Besonderheiten

Umfangreiche Werksausstattung
 Ideal für Frontlader-, Grünland- und Transportarbeiten
 Moderne Bedienung über Multicontroller
 Sparsamer und durchzugsstarker FPT-Motor
 Robuste und kompakte Bauweise
 Hoher Fahrkomfort und ausgezeichnete Rundumsicht

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Leistung PS: 117	38mm
40 km/h	540/540E/1000	AdBlue
Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 4	Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 4
Anzahl der Zylinder: 4	automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik
Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: 540/65R34	Bereifung vorne: 440/65R24
EHR	Eigengewicht (kg): 4150	Fronthydraulik
Frontzapfwelle	Kabine	Kabinenfederung
Klimaanlage	Lastschaltgetriebe	Luftsitz
mechanisch	Nutzlast (kg): 2850	Powershuttle
Radio	Steuergeräte DW (gesamt): 5	Tier 5

UNTERNEHMEN:

AGRI-TEC Land- & Forsttechnik
 Weberweg 4, 9360 Friesach
 +43 4268 50180

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
 Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
 Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Turbolader mit
Ladeluftkühlung

Zul. Gesamtgewicht (kg):
7000

UNTERNEHMEN:

AGRI-TEC Land- & Forsttechnik
Weberweg 4, 9360 Friesach
+43 4268 50180

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.