

Steyr 4130 Expert CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Katharina Gurtner

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Auroldmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Nr. 52239 - Vorführmaschine - Abgasstufe Stage V

Grundausrüstung :

- CommonRail Turbodiesel Motor mit Ladeluftkühler und 140PS mit 4.485ccm Hubraum und Abgasnorm Stufe V
- mit 180 ltr. Kraftstofftank + 19ltr. AdBlue Tank
- mit Stufenloses Getriebe mit 40km/h Eco
- mit 120A Lichtmaschine
- mit Heckzapfwelle 540/540E/1000
- mit Aussentaster für Heckhubwerk und Heckzapfwelle an beiden Seiten
- mit Vorderachse Kl. 1.5 HD mit Selbstsperrdifferential
- mit 80 l/min CCLS Hydraulikpumpe
- mit 2 mechanischen Hecksteuergeräten
- mit drucklosem Rücklauf
- mit Vorgewendemanagement Easytronic I
- mit EHR mit externen Hubzylindern (5.500 kg Hubkraft)
- mit autom. Anhängerkupplung
- mit Grammer Luftgefederter Deluxe Sitz
- mit Multicontroller Armlehne
- mit 2 großen Teleskopspiegeln mit Weitwinkeleinsatz
- mit Niedrigdachkabine mit Dachfenster
- mit schmalen Heckkotflügeln mit Verbreiterungen
- mit schwenkbaren Frontkotflügeln 480mm
- mit Monitorhalterung am rechten Seitenfenster

Zusatzausrüstung:

- mit Bereifung 480/65R28 mit Fixfelgen vorne Michelin Mutlibib
- mit Bereifung 600/65R38 mit Fixfelgen hinten Michelin Mutlibib

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- mit 2 mech. (konfigurierbar) + 2 elektr. Hecksteuergeräten für Power Beyond - Anschluss
- mit Grammer Dual Motion luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung
- mit Anhängelock mit automatischen Höhenverstellbaren, drehbaren Zugmaul
- mit K80 Einschub
- mit Kat 3N Unterlenkerfanghacken mit mech. Unterlenkerstabilisatoren mit Kugelhalterung und Steyr Spitz
- mit Kabinenfederung
- mit pneumatischer Anhängerbremse 2-Leiter
- mit Lenksystem Level 3 mit kompletten S-Guide
- mit Hochdachkabine mit Dachfenster
- mit 180 ltr. Kraftstofftank und 19ltr. AdBlue Tank mit abschließbaren Deckeln
- mit gefederter Vorderachse Kl 1.75 mit elektrohydr. Differentialsperre und Lenkwinkelsensoren für S-Guide
- mit 176Ah Batterie
- mit 110lt/min CCLS Axialkolbenhydraulikpumpe
- mit 16 LED Arbeitscheinwerfer Hochdach
- mit Klimaanlage
- mit 2 großen Teleskopspiegeln
- mit Motorstaubremse
- mit 200A Lichtmaschine
- mit Rundumleuchte links und rechts
- mit S-Guide Vorbereitung
- mit Deluxe Bluetooth Radio
- mit elektr. Joystick mit erweiterten Getriebefunktionen
- mit Multicontroller II Armelehne
- mit Aussentaster für Heckhubwerk, Heckzapfwelle und eines Steuergerätes an beiden Kotflügeln
- mit Monitorhalterung mit Vorbereitung für AF-S 700 Monitor
- mit ölgekühlten LongLife Bremscheiben
- mit erweiterten Vorgewendemanagement
- mit Power Beyond und drucklosem Rücklauf
- mit ISOBUS Kl. 2 mit 9 pol. INCAB-Dose
- mit Evolution Packet
- mit Lederlenkrad und Bodenmatte

zusätzlich:

- Erstüberprüfung
- Schwarzmayr Monitorhalterung
- Stemplinger Fronthubwerk und Frontzapfwelle mit 2 Leitungen nach vorne EDV Nr. 51579
- Sitzbezug und Fußmatte

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.

Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2021

Leistung PS: 140

Betriebsst.: 45

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolozmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

40 km/h	540/540E/1000	AdBlue
Allrad	Anzahl der Zylinder: 4	Bereifung hinten: 600/65R38
Bereifung vorne: 480/65R28	druckloser Rücklauf	Druckluftbremse
EHR	Eigengewicht (kg): 5500	Fronthydraulik
Frontlader	Frontzapfwelle	gefederte Vorderachse
ISOBUS	Kabine	Kabinenfederung
Klimaanlage	Kriechgang	Luftsitz
Motorstaubremsen	Nutzlast (kg): 3300	Powershuttle
Reifenprofiltiefe hinten (%): 100	Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	Steuergeräte DW: 4
Stufenloses Getriebe	Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zul. Gesamtgewicht (kg): 8800

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolozmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.