

Steyr 6150 Profi CVT (Stage V)

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

EUR 164.000

inkl. 20 % MwSt.



KONTAKT

HÄNDLER

Lagerhaus-Technik Flachau

ANSPRECHPARTNER



Auer Gerhard

KONTAKTDATEN

Mob.: +43 664 2500617

Mail: g.auer@lgh.at

Der innovative Profi CVT mit 6-Zylinder-Motor, 150 PS, S-ControlTM CVT-Getriebe und ISOBUS III bietet das absolute Maximum an Komfort und Fahrerassistenz. Diese Baureihe steht für hohe Effizienz und ebenso hohen Komfort: Kraftstoffsparende ECOTECH-Motoren, aktive Standregelung und Doppelkupplungstechnologie sowie ein komplett überarbeitetes Design lassen keine Wünsche offen. Mit dem Profi CVT bekommst du alles in den Griff, was du anpackst - nicht zuletzt dank des bemerkenswert leistungsstarken Hydrauliksystems.

Ausstattung:

Fronthubwerk mit Fronthubwerksmanagement ohne Frontzapfwelle
elektrische Hecksteuergeräte mit Power Beyond Anschluss
Luftgef. Grammer Dual Motion Fahrersitz mit Stoffbezug, schwenkbarer Rückenstütze, Gurt u. passiver Belüftung
Dynamische Frontkotflügel 540 mm
Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm und K 80
Hydraulischer Oberlenker
Mechanischer Kabinenfederung und beheizbare Front- u. Heckscheibe
Vorwärmpaket für Motor und Getriebe 230 V
Hydraulische Anhängerbremse (nur zusammen mit pneumatischer Anhängerbremse)
3-fach Heckzapfwelle 540E/1000/1000E U/min. mit manueller Drehzahlumschaltung, Zapfwellenstummel 6 Zähne montiert + 21 Zähne beigelegt
Breite Heckkotflügel mit Kotflügelverbreiterung
263 l Kraftstofftank + 39 l AdBlue Tank mit Tankschutz
176 AH Batterie mit elektronischem Batterietrennschalter und Starthilfeanschluss
Arbeitsscheinwerfer Paket 4(Hochdach) 16 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer (6x am Dach vorn, 6x am Dach hinten, 2x an den Handläufen, 2x an der C-Säule)

UNTERNEHMEN:

Lagerhaus-Technik Flachau

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

hinten je 2000 Lumen
 Klimaautomatik
 große Teleskoprückspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit Weitwinkelsatz
 200 A Lichtmaschine
 Ersatzfahrcheinwerfer
 Quickturn II Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung ohne Antennenhalterung auf dem Dach, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
 Radar für elektronische Schlupfregelung
 Deluxe Bluetooth, Radio mit AUX- und USB Anschluss und Hochleistungs-Lautsprechern
 Elektronischer Joystick (3 Tasten)
 elektrische Zwischennachsteuergeräte
 Frontelektrik: 3 polige Dose und 7 polige Anhängerdose
 Fronthubwerk mit 2 Steckkupplungen per elektrischen Zwischenachssteuergeräten inkl. Heben-/Senken- Außentaster
 Außentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
 Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USM Anschluss, Monitoraufnahme und Universalhandyhalterung
 Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II
 ISOBUS Kl. 2 Verkabelung, ISOBUS Dose am Heck, 9 pol. InCab-Dose
 S-Tech700 Monitor in der Armllehne
EVOLUTION-PAKET
 Stufenloses CVT Getriebe mit hohem mechanischem Wirkungsgrad, elektrische Steuergeräte und 150 L/min Axialkolben Verstellpumpe, 3 fach Heckzapfwelle, Hoch oder Niederdachkabine mit Klimaanlage und Beifahrersitz, optionale Kabinen - und Vorderachsfederungen, S-Guide Vorbereitung, S-Tech 700 Plus Monitor, erweitertes Vorgewendemanagement Easytronic II, ISOBUS Optionen
 ABS Anhängersteckdose 12V
 S.Brake

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2022	Leistung PS: 145	4-Rad Bremse
38mm	50 km/h	540/1000/1000E
AdBlue	Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 8
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 8	Anzahl der Vorbesitzer	Anzahl der Zylinder: 6
automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle
Bereifung hinten: 650/65R38	Bereifung vorne: 540/65R28	druckloser Rücklauf

UNTERNEHMEN:

Lagerhaus-Technik Flachau

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten. Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern. Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Druckluftbremse elektrisch	EHR Fahrzeugpapiere vorhanden	Eigengewicht (kg): 5020 Fronthydraulik
gefederte Vorderachse	hydraulisch	ISOBUS
Kabine	Kabinenfederung	Klimaanlage
Kriechgang	Luftsitz	Motorstaubremse
Nutzlast (kg): 5480	Powershuttle	Radio
Reifenprofiltiefe hinten (%): 100	Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	Steuergeräte DW (elektrisch): 5
Steuergeräte DW (gesamt): 5	Stufenloses Getriebe	Tier5
Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zul. Gesamtgewicht (kg): 10500	