

Steyr 6150 Profi CVT (Stage V)

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

Preis auf
Anfrage

MwSt. keine Angabe



Nr. 69461

145 PS Normalleistung und 175 PS geboostet
 Common Rail Motor mit 6,7 ltr Hubraum, 6 Zylinder und 740Nm max.
 Drehmoment und Abgasstufe V
 Stufenloses Getriebe 50 km/h Eco mit 1750 Motorumdrehungen

Serienausstattung mit Paket EVOLUTION:

- 263 l Kraftstofftank + 39 l AdBlue Tank ohne Tankschutz
- 140 AH Batterie mit elektronischem Batterietrennschalter
- 150 A Lichtmaschine
- CVT- stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- Flanschachse HD
- 3-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min mit manueller Drehzahlumschaltung, Zapfwellenstummel 6 Zähne montiert + 21 Zähne beigelegt
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Ölgekühlte Longlife Bremsscheiben
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 3,5
- Verstellbares Lenkrad und teleskopierbare Lenksäule
- 3 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich gekennzeichnet)
- Druckloser Rücklauf
- Mechanischer Oberlenker
- Teleskop-Unterlenkerstabilisatoren
- Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- ICP Bedienfeld Armlehne
- Mechanische Kabinenfederung
- Manuelle Klimaanlage

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
 4971 Aurolzmünster
 Tel.: +43 (0) 7752 86502
 Mob.: +43 676 841941208
 Mail: verkauf@schwarzmayr.at

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
 Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
 +43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
 Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
 Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Arbeitsscheinwerfer Paket 2 (Hochdach): 12 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (6x vorn je 2.000 Lumen, 6x hinten je 2.000 Lumen)
- 2 grosse Teleskoprückspiegel mit Weitwinkeleinsatz
- Hochdachkabine mit Freisichtfenster (Basislackierung)
- Breite Heckkotflügel ohne Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 480 mm
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht 10.500 kg

Zusatzausstattungen :

- mit Bereifung vorne 540/65 R28 mit Fixfelgen
- mit Bereifung hinten 650/65 R38 mit Fixfelgen
- mit Vorderradkotflügel 540mm dynamisch
- mit 4 elektrische Hecksteuergeräte (farblich gekennzeichnet)
- mit elektronischen Joystick
- mit Hydraulischem Oberlenker
- mit Automatischen Unterlenkerstabilisatoren
- mit Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- mit 170 A Lichtmaschine
- mit Luftgefederter Grammer Dual Motion Fahrersitz mit Stoffbezug, schwenkbarer Rückenstütze, Gurt und passiver Belüftung
- mit Deluxe Bluetooth-Radio mit AUX- und USB Anschluss und Hochleistungs-Lautsprechern
- mit Ersatzfahrscheinwerfer
- mit Arbeitsscheinwerfer Paket 4 (Hochdach): 16 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer (6x am Dach vorn je 2.000 Lumen, 6x am Dach hinten je 2.000 Lumen, 2x an den Handläufen je 2.000 Lumen, 2x an der C-Säule hinten je 2.000 Lumen)
- mit Drehleuchte links
- mit ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose.
- mit Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USB Anschluss, Monitoraufnahme und Universalhandyhalterung
- mit Monitorvorb. in der Armlehne
- mit großem Werkzeugkasten

zusätzlich:

- Stemplinger Fronthubwerk und Frontzapfwelle mit 2 Anschlässen vorne

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.
Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2025	Leistung PS: 175	4-Rad Bremse
38mm	50 km/h	540/540E/1000

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

AdBlue	Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 8
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 8	Anzahl der Zylinder: 6	automatisch
Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: 650/65R38
Bereifung vorne: 540/65R28	druckloser Rücklauf	Druckluftbremse
EHR	Eigengewicht (kg): 6820	elektrisch
Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik	Frontzapfwelle
gefederte Vorderachse	hydraulisch	ISOBUS
Kabine	Kabinenfederung	Klimaanlage
Kriechgang	Luftsitz	Nutzlast (kg): 3780
Powershuttle	Radio	Reifenprofiltiefe hinten (%): 100
Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	Steuergeräte DW (elektrisch): 4	Steuergeräte DW (gesamt): 4
Stufenloses Getriebe	Tier5	Zul. Gesamtgewicht (kg): 10500