

Steyr 6200 Absolut CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 65947

200 PS Motorleistung und 225 PS geboostet
6 Zylinder mit 6,7 ltr. Hubraum und Abgasstufe V
Stufenloses Getriebe 50 km/h Eco mit 1550 Motorumdrehungen bei Endgeschwindigkeit

Serienausrüstung mit Paket EXCELLENCE:

- Haupt- und Zusatzkraftstofftanks ohne Tankschutz mit separatem Handwaschtank
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 200 A Lichtmaschine
- Vorglühanlage
- ÖSTERREICH-Konfiguration: Bedienanleitung Deutsch, Kennzeichenhalterung am Dach, Rechtsverkehr, Ackerschiene, Unterlegekeil
- CVT - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- 4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000/1.000E U/min mit elektrischer Drehzahlumschaltung.
- Zapfwellenstummel 6 Zähne montiert + 21 Zähne (1 3/8") beigelegt
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Elektronische Parksperre
- Dualbremsscheiben HD Hinterachse (Basis für 50 km/h)
- Aktiv gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4
- Verstellbares Lenkrad und teleskopierbare Lenksäule
- Spurverstellachse 2.490 mm (98") HD (für 2,05 m Räder)
- Zündschlüssel Standard
- 10 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen, 2x vorn aussen, 4x hinten innen, 2x hinten aussen)

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Auroldmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 150 l/min Förderleistung
- 3 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich gekennzeichnet)
- Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 110 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und mechanischem Oberlenker
- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Frontgewichtsträger mit Zugmaul (165 kg)
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- 4 Premium Lautsprecher
- Dachhalteschiene rechts oben mit 2 verschiebbaren Halterungen für Monitore, elektrischem Anschluss und einer Universalhalterung
- 240° Frontscheibenwischer
- Verschiebbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und großes kühlbares Staufach im Beifahrersitz
- Radiovorbereitung (ohne Antenne und ohne integriertes Mikrofon)
- Vision Pro Kabine
- Gefederte Kabine
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad und Teppich
- Kabinentür beidseitig
- Freisichtdach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube, Tagfahrlicht, 2 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule
- Radar für elektronische Schlupfregelung (EU)
- Manuell verstellbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- Steyr Standardlackierung (ROT-WEISS)
- Heckkotflügel mit schmaler Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 620 mm
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose
- Infomat 1200 Monitor in der Armlehne
- Basis Vorgewendemanagement EASYTRONIC
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht 14.400 kg
- S-Fleet Advanced Telematics mit Datenübertragung 5 Jahres-Abonnement
- P&CM 4G Modem
- Advanced Aktivierung Telemetrie und Spurführung im Infomat 1200 Monitor

Zusatzausrüstung:

- Bereifung vorne VF600/60R30 Fixfelgen
- Bereifung hinten VF710/60R42 Fixfelgen
- Reifenmarkenwahl Continental
- 5 elektr. Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich gekennzeichnet)
- 2 elektr. Zwischenachssteuergeräte

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 170 l/min Förderleistung
- Erweiterter elektronischer Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Blindstopfen)
- Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 110 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und hydraulischer Oberlenker
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle mit 2 vorderen Ölkupplungen (belegt 2 Zwischenachssteuergeräte)
- Fronthubwerksmanagement und 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine und K 80 Einschub
- Externer Druckluftanschluss mit 2 Anschlüssen inklusive Schlauch und Ausblas-Pistole
- S-Brake + Funktion automatische Sperrung der Anhängerlenkachse
- 250 A Lichtmaschine
- Motorstaubremsen
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät, Motorstop und Motordrehzahlmesser an beiden Heckkotflügeln
- ABS Anhängersteckdose 12 V
- Quick Turn II - Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, Antennenhalterung auf dem Dach), höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Zündschlüssel Standard + Startknopf + Fernbedienung (schlüssellose Zugangskontrolle, integrierte Wegfahrsperrung)
- 14 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.000 Lumen, 2x vorn aussen je 2.000 Lumen, 8x hinten je 2.000 Lumen, 2x links und rechts seitlich je 2.500 Lumen)
- Rundumleuchte links und rechts + Begrenzungstafeln hinten (Begrenzungstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- UKW/DAB+ Radio (USB und AUX Anschluss, Bluetooth und im Dachhimmel integriertes Mikrofon für Freisprechanlage, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar)
- 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube (5.920 Lumen), Tagfahrlicht (LED Leiste), 4 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (je 2.000 Lumen) und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln (je 2.000 Lumen)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- S-Guide Level 3: RTK Mobilfunk (NTRIP 3 Jahre)- S-Tech A1000 Receiver- freigeschaltet für EGNOS, S-Tech 1 und S-Tech 2 Empfang- freigeschaltet für RTK: 2,5 cm Spur-zu-Spur Genauigkeit- beinhaltet SIM Karte und 3 Jahre Datenvolumen- zusätzlich wird eine RTK+ Lizenz benötigt (zu beziehen via Steyr Händler)- ohne USB Stick
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II
- Frontkamera und Heckkamera, Anschlussmöglichkeiten für 2 weitere Kameras über die AEF-Buchse in der Kabine rechts und am Monitor
- Zapfwelldrehzahlen 540/540E/1000/1000E
- Bereifung vorne VF600/60R30 Bereifung hinten VF710/60R42

zusätzlich:

- Erstüberprüfung
- Sitzbezug und Fußmatte
- LS-Kupplungen
- mit Erstanmeldung auf Schwarzmayr Landtechnik GmbH

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroszmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Optional erhältlich:

- Frontlader
 - Frontzapfwelle
 - Lenksystem
- und vieles mehr!

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail. Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2024	Leistung PS: 225	Betriebsst.: 10
4-Rad Bremse	38mm	50 km/h
540/540E/1000/1000E	AdBlue	Allrad
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 10	Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 10	Anzahl der Vorbesitzer: 1
Anzahl der Zylinder: 6	automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik
Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: 710/60R42	Bereifung vorne: 600/65R28
druckloser Rücklauf	Druckluftbremse	EHR
Eigengewicht (kg): 8450	elektrisch	Fahrzeugpapiere vorhanden
Fronthydraulik	Frontlader	Frontzapfwelle
gefederte Vorderachse	hydraulisch	ISOBUS
Kabine	Kabinenfederung	Klimaanlage
Kriechgang	Luftsitz	Motorstaubremse
Nutzlast (kg): 5250	Powershuttle	Radio
Reifenprofiltiefe hinten (%): 100	Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	RTK am Traktor Terminal
Steuergeräte DW (elektrisch): 7	Steuergeräte DW (gesamt): 6	Stufenloses Getriebe
Tier5	Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zul. Gesamtgewicht (kg): 1400

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten. Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern. Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.