

## Steyr 6200 Absolut

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**EUR 196.000**

inkl. 20 % MwSt.



### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10  
4971 Auroldmünster  
Tel.: +43 (0) 7752 86502  
Mob.: +43 676 841941208  
Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

Nr. 99999-6200

Hol dir deinen Traktor ohne Kompromisse - bereits AB 196.000EUR inkl. 20% MwSt!

Auf Neubestellungen 2026 jetzt individuelle Ausstattung vorgeben und den Bestpreis 2025 sichern!  
Angebot gültig bis zum 31.12.2025

Auch interessante Finanzierungsmöglichkeiten verfügbar.

Grundausrüstung:

- TECH PACK 1
- Infomat 1200 Monitor in der Armlehne
- Vorbereitung für einen zweiten Monitor
- Connectivity Included - Telemetrie Freischaltung
- Nutzbar nach Zustimmung der EULA-Datenschutzvereinbarung bei Übergabe der Maschine (Bei Ablehnung entfällt der Anspruch)
- P&CM 4G Modem (Die Freischaltung gilt für die Lebensdauer des Telemetriemodems)
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II und GPS Trigger (Auslöser) ISOBUS KL. 2 oder 3 (TIM)
- Quick Turn II - Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide Vorbereitung
- S-Guide Aktivierung Servicepaket S-TECH PROTECT:
- o STEYR PERFORMANCE CHECK

Jährliche Maschinendurchsicht über einen Zeitraum von drei Jahren)

- o PREMIUM-SERVICE
- 3 Jahre rund um die Uhr verfügbarer Notdienst
- o CONNECTIVITY INCLUDED
- Telemetrie-Freischaltung

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Connect Room Support: Proaktive Fernwartung durch präzise Nutzung von Telemetrie-Daten - für maximale Einsatzbereitschaft und minimale Stillstandszeiten
- FieldOps Funktionen: Effiziente Verwaltung und Optimierung von Maschinen- und Felddaten - für eine gesteigerte betriebliche Effizienz
- o FAHRERTRAINING
- 470 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 54 l AdBlue Tank ohne Tankschutz (integrierte Werkzeugkiste Tankoberseite und ausziehbare 2. Werkzeugkiste + Handwaschtank in großer Zubehörbox)
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 250 A LICHTMASCHINE
- OHNE MOTORSTAUBREMSE
- VORGLÜHANLAGE
- ÖSTERREICH-Konfiguration: Bedienanleitung Deutsch, Kennzeichenhalterung am Dach, Rechtsverkehr, Ackerschiene, Unterlegekeil
- EU ISO Konfiguration
- CVT - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- 4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000/1.000E U/min mit elektrischer Drehzahlumschaltung. Zapfwellenstummel 21/6 Zähne (1 3/8")
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Elektronische Parkbremse
- Dualbremsscheiben HD Hinterachse (Basis für 50 km/h)
- Ohne ABS Anhängersteckdose
- Aktiv gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4
- Quick Turn II - Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide
- Spurverstellachse 2.490 mm
- ZÜNDSCHLÜSSEL STANDARD
- Rundumleuchte links und rechts + Begrenzungstafeln inkl. Begrenzungsleuchten hinten (Begrenzungstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- 10 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.000 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten innen je 2.000 Lumen, 2x hinten aussen je 2.000 Lumen)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 170 l/min Förderleistung
- Ohne Funktion Anbaugerätsteuerung
- OHNE JOYSTICK
- Power Beyond (LS) Anschluss (Blindstopfen)
- 3 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich gekennzeichnet)
- Ohne Zwischenachssteuergeräte
- Ohne hydraulischen Umschaltventilblock
- Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 110 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und mechanischem Oberlenker
- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Frontgewichtsträger mit Zugmaul (165 kg)
- Ohne Fronthubwerksmanagement, ohne elektrische Steckdosen vorn
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine
- Ohne Zugpendel
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- Ohne S-Brake
- Ohne externen Druckluftanschluss

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Aurolozmünster  
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- 4 Premium Lautsprecher + Subwoofer
- Dachhalteschiene rechts mit Vorbereitung (Kabel) für einen zweiten AFS Pro 1200 Monitor, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung
- Ohne zusätzliche Monitorhalterung am rechten Seitenfenster
- 240° Frontscheibenwischer
- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und großes kühlabes Staufach im Beifahrersitz
- UKW/DAB+ Radio (USB und AUX Anschluss, Bluetooth und im Dachhimmel integriertes Mikrofon für Freisprechanlage, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar)
- Vision Pro Kabine
- Gefederte Kabine
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad und Teppich
- Kabinentür beidseitig
- Freisichtdach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube (5.920 Lumen), Tagfahrlicht (LED Leiste), 2 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (je 2.000 Lumen) und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln (je 2.000 Lumen)
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf - und abblendbar)
- Radar für elektronische Schlupfregelung (EU)
- Manuell verstellbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- OHNE HECKSCHEIBENSPIEGEL
- Steyr Standardlackierung (ROT-WEISS)
- Heckkotflügel mit breiter Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 620 mm
- S-Guide Aktivierung (enthält zusätzlich Spurführungs-Kabelstränge, Halterung der GNSS-Antenne und S-Guide-Software - bei S-Guide Vorbereitung mitbestellen)
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose
- Infomat 1200 Monitor in der Armlehne
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II und GPS Trigger (Auslöser)
- Ohne zusätzliches Bedienanleitung
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht 14.400 kg
- OHNE HINTERRADGEWICHTE
- Ohne Frontgewichtsblock für Fronthubwerke
- Ohne Motor-Seitenverstreben
- Ohne Kommunalrahmen
- Ohne CESAR Identifikationscode
- Connectivity Included - Telemetrie Freischaltung Nutzbar nach Zustimmung der EULA-Datenschutzvereinbarung bei Übergabe der Maschine (Bei Ablehnung entfällt der Anspruch) Datenübertragung zu FieldOps Web/App in Echtzeit (Telemetrieportal) Remote Zugriff auf das Display Fernwartung (Diagnose per Fernzugriff, Softwareupdates, Echtzeitanalyse von CAN Parametern) FieldOps bietet: Remote Display, Ansicht von CAN Parametern, Benachrichtigung bei Maschinenalarmen, automatische Übertragung und Darstellung von Feld- und

**UNTERNEHMEN:**

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

**KONDITIONEN:**

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Auftragsdaten(Grenzen, Spuren, Applikationskarten,...), Erstellen von Feld- und Maschinenberichten Die Freischaltung gilt für die Lebensdauer des Telemetriemodems (P&CM)

- P&CM Modul
- Advanced Aktivierung Telemetrie und Spurführung im Infomat 1200 Monitor (enthält Task Controller BAS, TC-SC (16 Teilbreiten), TC GEO (2 Produkte))
- NO SELECTION
- Ohne Kamera/-vorbereitung
- Ohne Werks PDI
- OHNE REIFEN RÄDER PAKET
- Ohne Markenwahl (Werk entscheidet über Reifenmarke)
- Vorderräder 600/65R28 Verstellfelgen
- Hinterräder 650/65R42 Fixfelgen. Verfügbar als Michelin MultiBIB S, Trelleborg TM800, Firestone Performer 65, Mitas AC65, Alliance 365, Continental TractorMaster

Optional (nicht im AB Preis enthalten):

- mit Fronthubwerk
- mit Frontzapfwelle
- mit Frontlader
- ... und vieles mehr!

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail. Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

## LEISTUNGSMERKMALE

---

Baujahr: 2026	Leistung PS: 200	Allrad
Kabine	Stufenloses Getriebe	

### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.