

Steyr 6200 Impuls CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN



**Preis auf
Anfrage**
MwSt. keine Angabe

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

EDV: 72230

SERIENAUSRÜSTUNG:

- 350 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 50 l AdBlue Tank ohne Tankschutz (Werkzeugkiste Tankoberseite links und große Zubehörbox rechts)
- Elektronischer Batterietrennschalter
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 250 A LICHTMASCHINE
- ÖSTERREICH-Konfiguration: Betriebshandbuch Deutsch, Kennzeichenhalterung am Dach, Rechtsverkehr, Ackerschiene, Unterlegekeil, 50 km/h Sticker
- CVT - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- 3-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min mit elektrischer Drehzahlumschaltung. Zapfwellenstummel 21/6 Zähne (1 3/8" & #39;)
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und Motordrehzahlsspeicher an beiden Heckkotflügeln
- ELEKTRONISCHE PARKSPERRE
- HD Dualbremsscheiben Hinterachse
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4.1
- Quick Turn II - Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, Antennenhalterung auf dem Dach), höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Flanschachse (Abstand Flansch zu Flansch 1.870 mm)
- ZÜNDSCHLÜSSEL STANDARD
- Rundumleuchten links und rechts
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 170 l/min Förderleistung
- Erweiterter Joystick für Multicontroller II Armlehne
- 4 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich gekennzeichnet)
- 2 elektrische Zwischenachssteuergeräte (Joystick benötigt)
- Heckhubwerk Kat. 3/3N mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 100 mm,

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und mechanischem Oberlenker
- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle mit 2 vorderen Ölkupplungen (belegt 2 Zwischenachssteuergeräte)
- 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine und K 80 Einschub
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- S-Brake
- Dachhalteschiene rechts mit Halterung für Monitore und Smartphone Halterung, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung
- Multicontroller II Armlehne
- UKW/DAB+ Radio (USB und AUX Anschluss, Bluetooth und im Dachhimmel integriertes Mikrofon, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar)
- Pneumatische Kabinenfederung
- Deluxe-Kabine (Hochdach): Multicontroller II Armlehne, Standard Frontscheibe, luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug und Gurt (schwenkbar: 22,5° rechts, 7,5° links), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, dynamische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, manuelle Klimaanlage, Leder-Lenkrad (Handhebelverstellung) und Teppich, Heckscheibenwischer, Sonnenblende vorn, 2 Teleskoprückspiegel
- Hochdachkabine - Freisichtdach und Sicherheitsfrontscheibe
- Arbeitsscheinwerferpaket 18x LED (Hochdach) 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube, 4 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule, 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den hinteren Kabinensäulen, 4 LED Arbeitsscheinwerfer am Dach vorn und 4 LED Arbeitsscheinwerfer am Dach hinten
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube, LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf- und abblendbar, im Monitor deaktivierbar) und LED Rückleuchten
- Radar für elektronische Schlupfregelung (EU)
- Integrierter Handwaschtank und ausfahrbare Werkzeugkiste (große Hinterräder)
- Heckkotflügel ohne Kotflügelverbreiterung (Gesamtbreite 2.130 mm)
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose (250 A Lichtmaschine benötigt)
- Infomat 1200 Monitor in der MC III Armlehne und Smartphone Halterung)
- Erweitertes Vorgewendemanagement Easy Tronic II
- ADVANCED Telemetrie Connectivity Included - Telemetrie Freischaltung
- P&CM Modul (Monitor benötigt)
- Frontkamera und Vorbereitung für eine Heckkamera

ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Bereifung hinten VF710/60R42 Fixfelgen
- Bereifung vorne VF600/60R30 Fixfelgen
- Reifenmarkenwahl Trelleborg
- Dynamische Frontkotflügel 620 mm
- Heckkotflügel mit breiter Kotflügelverbreiterung (Gesamtbreite 2.512 mm)

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- 4 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich gekennzeichnet)
- Erweiterter Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Blindstopfen)
- Heckhubwerk Kat. 3/3N mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 100 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und hydraulischem Oberlenker
- Fronthubwerk OHNE Frontzapfwelle mit 2 vorderen Ölkupplungen (belegt 2 Zwischenachssteuergeräte)
- Fronthubwerksmanagement und 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
- 1 externer Druckluftanschluss (hinten) inklusive Schlauch und Ausblas-Pistole
- Motorvorwärmung beim Start
- Motorstaubremsen
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät (hydraulischer Oberlenker) und Motordrehzahlspeicher an beiden Heckkotflügeln
- ABS Dose am Heck
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4.1 mit Roll Control (Roll Control kann linken und rechten Zylinder inkl. Druckspeicher isolieren, um die Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit zu verbessern)
- Zündschlüssel Standard + Fernbedienung (schlüssellose Zugangskontrolle, integrierte Wegfahrsperre)
- Multicontroller III Armlehne (Monitor benötigt, nicht mit mechanischen Hecksteuergeräten)
- Hochdachkabine - Freisichtdach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- Active-Luxury-Kabine (Hochdach): Multicontroller II oder III Armlehne, getönte Frontscheibe, luftgefederter Fahrersitz mit Lederbezug (schwenkbar: 22,5° rechts, 7,5° links, nicht schwenkbar mit MC III Armlehne) und Gurt, elektronische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, pneumatische Lendenwirbelstütze, Armlehne (bei Multicontroller III aus Leder), adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung und Ventilation, Beifahrersitz mit Lederbezug, automatische Klimaanlage, Leder-Lenkrad (Pedalverstellung) und Teppich, Heckscheibenwischer, Sonnenblende vorn und hinten, 2 Teleskoprückspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar (lackiert)
- Arbeitsscheinwerferpaket 22x LED (Hochdach) 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube, 4 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule, 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den hinteren Kabinensäulen, 6 LED Arbeitsscheinwerfer am Dach vorn und 6 LED Arbeitsscheinwerfer am Dach hinten
- Erweiterte Instrumentierung (mehr Prozessorleistung für Zusatzfunktionen wie Klimaautomatik, hydraulische Unterlenkerstabilisatoren, Multicontroller III Armlehne u.m.)
- ISOBUS KL. 3 - ANBAUGERÄT STEUERT TRAKTOR (Steuergeräte, Zapfwelle und EHR), ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose, TIM BASE (Tractor Implement Management)

Zapfwellendrehzahlen 540/540E/1000 Bereifung vorne VF710/60R42 Bereifung hinten VF600/60R30

Optional auf Kundenwunsch erhältlich:

- Frontlader
 - Fronthubwerk + Frontzapfwelle
 - Lenksystem
- und vieles mehr!

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.
Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail.
Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Leistung PS: 200	-/Stage V
4-Rad Bremse	38mm	50 km/h
540/540E/1000	AdBlue	Allrad
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 10	Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 10	Anzahl der Zylinder: 6
automatisch	Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle
Bereifung hinten: VF710/60R42	Bereifung vorne: VF600/60R30	druckloser Rücklauf
Druckluftbremse elektrisch	EHR Fahrzeugpapiere vorhanden	Eigengewicht (kg): 6782 Fronthydraulik
Frontzapfwelle	gefederte Vorderachse	hydraulisch
ISOBUS	Kabine	Kabinenfederung
Klimaanlage	Luftsitz	Nutzlast (kg): 4718
Powershuttle	Radio	Reifenprofiltiefe hinten (%): 100
Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	RTK am Traktor Terminal	Steuergeräte DW (elektrisch): 7
Steuergeräte DW (gesamt): 7	Stufenloses Getriebe	Turbolader mit Ladeluftkühlung
Zul. Gesamtgewicht (kg): 11500		

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.