

**Steyr 6315 TERRUS CVT**  
TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf  
Anfrage**  
MwSt. keine Angabe



Nr. 69342S

Serienausstattung mit Paket EXCELLENCE:

- 601 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 96 l AdBlue Tank ohne Tankschutz
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 250 A Lichtmaschine
- Vorglühanlage
- CVTDrive - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Dualbremsscheiben Hinterachse
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4.75
- Spurverstellachse 2.490 mm (98&#34;)
- Zündschlüssel Standard + Startknopf + Fernbedienung (schlüssellose Zugangskontrolle, programmierbare integrierte Wegfahrsperre und Diebstahlsicherung)
- Rundumleuchte links + Begrenzungstafeln hinten (Begrenzungstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- 8 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.200 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten je 2.200 Lumen)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 165 l/min Förderleistung
- Erweiterter elektronischer Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Ventilblock mit Blindstopfen)
- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät)
- Fronthubwerksmanagement
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- 4 Premium Lautsprecher
- Dachhalteschiene rechts mit Vorbereitung (Kabel) für einen zweiten AFS Pro

**KONTAKT**

**HÄNDLER**

Schwarzmayr Landtechnik

**ANSPRECHPARTNER**



Lisa Mitterbauer

**KONTAKTDATEN**

Kochreith 10  
4971 Auroldmünster  
Tel.: +43 (0) 7752 86502  
Mob.: +43 676 841941208  
Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

**UNTERNEHMEN:**

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

**KONDITIONEN:**

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- 1200 Monitor, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung
- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz und großes kühlbares Staufach im Beifahrersitz
- Radiovorbereitung (ohne Antenne und ohne integriertes Mikrofon)
- Gefederte Kabine
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad und Teppich
- Standarddach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und großes kühlbares Staufach im Beifahrersitz
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf- und abblendbar, im Monitor deaktivierbar)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- Heckkotflügel mit schmaler Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 620 mm
- AccuGuide Aktivierung (enthält zusätzlich Spurführungs-Kabelstränge, Halterung der GNSS-Antenne und AccuGuide-Software - bei AccuGuide Vorbereitung mitbestellen)
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose
- Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II und GPS Trigger (Auslöser)

Zusatzausrüstung:

- 250 A Lichtmaschine
- 6,7 l Motor Stufe V mit Verstelllüfter mit erweiterter Funktion für Option Motorstaubremsen
- Motorstaubremsen (verstärkte Wirkung in Verbindung mit Verstelllüfter)
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät und Motorstop an beiden Heckkotflügeln
- ABS Anhängersteckdose 12 V
- Dualbremsen HD Hinterachse
- Spurverstellachse 2.490 mm (98&#34;)
- 14 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.000 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten innen je 2.000 Lumen, 2x hinten aussen je 2.500 Lumen, je 2x links und rechts seitlich je 2.000 Lumen)
- Rundumleuchte beidseitig + Begrenzungsplatten inkl. Begrenzungsleuchten hinten (Begrenzungsplatten vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75m)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 210 l/min Förderleistung
- 4 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich beleuchtet)
- Hydraulischer Umschaltventilblock (S/W mit kleinen Kupplungen, Verwendung bei Bestellung zusammen mit hydraulischem Oberlenker/Hydraulischer Hubstrebe)
- Erweiterter elektronischer Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Ventilblock mit Blindstopfen)
- 2 elektrische Zwischenachssteuergeräte
- Heckhubwerk Kat. 4 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 120 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und hydraulischem Oberlenker

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk mit 2-fach Frontzapfwelle (1.000/1.000E) und 2 vorderen Ölkupplungen (belegt 2 Zwischenachssteuergeräte)
- Fronthubwerksmanagement und 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine und K 80 Einschub
- Externer Druckluftanschluss inklusive Schlauch und Ausblas-Pistole
- S-Brake + Funktion automatische Sperrung der Anhängerenlenkachse
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder- Lenkrad und Teppich
- Semi-aktiv gefederte Kabine (hydraulische Federelemente für Hangausgleich, Schwingungstilgung, Wank-Stabilisierung, Progression im Bereich der Endanschläge, in 3 Stufen am Monitor einstellbar)
- UKW/DAB+ Radio (USB und AUX Anschluss, Bluetooth und im Dachhimmel integriertes Mikrofon, Einstellungen und Equalizer per Monitorkonfigurierbar)
- 4 Premium Lautsprecher + Subwoofer
- Zusätzliche Monitorhalterung am rechten Seitenfenster (Schiene zwischen A- und B-Säule)
- 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube (5.000 Lumen), Tagfahrlicht, 4 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (2.240 Lumen) und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln (2.240 Lumen)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, elektrisch teleskopierbar
- VF710/75R42 Fixfelgen
- VF620/75R30 Verstellfelgen
- Michelin AxioBib 2
- Heckkotflügel mit schmaler Kotflügelverbreiterung
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II
- P&CM 4G Modul
- Advanced Aktivierung Telemetrie und Spurführung im Infomat 1200 Monitor (enthält Task Controller BAS, TC-SC (16 Teilbreiten), TC GEO (2 Produkte))
- S-Fleet Advanced Telematics mit Datenübertragung 5 Jahres-Abonnement
- Frontkamera und Heckkamera, Anschlussmöglichkeiten für 2 weitere Kameras über die AEF-Buchse in der Kabine rechts und am Monitor

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail. Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

## LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2025	Leistung PS: 315	4-Rad Bremse
38mm	50 km/h	540/540E/1000/1000E
AdBlue	Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer

### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten. Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern. Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

hinten: 10

**UNTERNEHMEN:**

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroitzmünster  
+43 (0) 7752 86502

**KONDITIONEN:**

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 10	Anzahl der Zylinder: 6	automatisch
Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: 710/75R42
Bereifung vorne: 620/75R30	druckloser Rücklauf	Druckluftbremse
EHR	elektrisch	Fahrzeugpapiere vorhanden
Fronthydraulik hydraulisch	Frontzapfwelle	gedeferte Vorderachse
Kabinenfederung	ISOBUS	Kabine
Luftsitz	Klimaanlage	Kriechgang
Radio	Motorstaubremsen	Powershuttle
RTK am Traktor Terminal	Reifenprofiltiefe hinten (%): 100	Reifenprofiltiefe vorne (%): 100
Tier 5	Steuergeräte DW (elektrisch): 7	Stufenloses Getriebe
	Turbolader mit Ladeluftkühlung	

**UNTERNEHMEN:**

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Aurolozmünster  
+43 (0) 7752 86502

**KONDITIONEN:**

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.