

Steyr 6340 TERRUS CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Nr. 70885S

Serienausstattung mit Paket EXCELLENCE:

- 601 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 96 l AdBlue Tank ohne Tankschutz
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 250 A Lichtmaschine
- Vorglühanlage
- CVTDrive - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Dualbremsscheiben Hinterachse
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4.75
- Spurverstellachse 2.490 mm (98")
- Zündschlüssel Standard + Startknopf + Fernbedienung (schlüssellose Zugangskontrolle, programmierbare integrierte Wegfahrsperre und Diebstahlsicherung)
- Rundumleuchte links + Begrenzungsstafeln hinten (Begrenzungsstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- 8 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.200 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten je 2.200 Lumen)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 165 l/min Förderleistung
- Erweiterter elektronischer Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Ventilblock mit Blindstopfen)
- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät)
- Fronthubwerksmanagement
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- 4 Premium Lautsprecher
- Dachhalteschiene rechts mit Vorbereitung (Kabel) für einen zweiten AFS Pro

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

1200 Monitor, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung

- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz und großes kühlabes Staufach im Beifahrersitz
- Radiovorbereitung (ohne Antenne und ohne integriertes Mikrofon)
- Gefederte Kabine
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad und Teppich
- Standarddach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und großes kühlabes Staufach im Beifahrersitz
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf- und abblendbar, im Monitor deaktivierbar)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- Heckkotflügel mit schmaler Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 620 mm
- AccuGuide Aktivierung (enthält zusätzlich Spurführungs-Kabelstränge, Halterung der GNSS-Antenne und AccuGuide-Software - bei AccuGuide Vorbereitung mitbestellen)
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose
- Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II und GPS Trigger (Auslöser)

Zusatzausrüstung:

- 250 A Lichtmaschine
- 6,7 l Motor Stufe V mit Verstelllüfter mit erweiterter Funktion für Option Motorstaubremsen
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät und Motorstop an beiden Heckkotflügeln
- Dualbremsscheiben HD Hinterachse
- Spurverstellachse 2.490 mm (98")
- 14 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.000 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten innen je 2.000 Lumen, 2x hinten aussen je 2.500 Lumen, je 2x links und rechts seitlich je 2.000 Lumen)
- Rundumleuchte links + Begrenzungstafeln hinten (Begrenzungstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 210 l/min Förderleistung
- 5 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich beleuchtet)
- Erweiterter elektronischer Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Ventilblock mit Blindstopfen)
- 1 elektrisches Zwischenachssteuergeräte
- Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 120 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und hydraulischem Oberlenker
- Hydraulische Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät)
- Fronthubwerksmanagement und 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine und K 80 Einschub

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Externer Druckluftanschluss inklusive Schlauch und Ausblas-Pistole
- S-Brake + Funktion automatische Sperrung der Anhängerlenkachse
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder- Lenkrad und Teppich
- Semi-aktiv gefederte Kabine (hydraulische Federelemente für Hangaussgleich, Schwingungstilgung, Wank-Stabilisierung, Progression im Bereich der Endanschläge, in 3 Stufen am Monitor einstellbar)
- Dachhalteschiene rechts mit Halterung für Monitore, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung
- UKW/DAB+ Radio (USB und AUX Anschluss, Bluetooth und im Dachhimmel integriertes Mikrofon, Einstellungen und Equalizer per Monitorkonfigurierbar)
- 4 Premium Lautsprecher + Subwoofer
- Zusätzliche Monitorhalterung am rechten Seitenfenster (Schiene zwischen A- und B-Säule)
- 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube (5.900 Lumen), Tagfahrlicht, 4 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (2.000 Lumen) und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln (2.000 Lumen)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, elektrisch teleskopierbar
- Heckscheibenspiegel (verbesserte Sicht auf Anhängerkupplung, Unterlenker und Zugpendel)
- VF710/75R42 Fixfelgen
- VF620/75R30 Verstellfelgen
- Michelin AxioBib 2
- Heckkotflügel mit schmaler Kotflügelverbreiterung
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II
- S-Fleet Advanced Telematics mit Datenübertragung 5 Jahres-Abonnement
- Frontkamera und Heckkamera, Anschlussmöglichkeiten für 2 weitere Kameras über die AEF-Buchse in der Kabine rechts und am Monitor

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.
Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail.
Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Leistung PS: 340	4-Rad Bremse
38mm	50 km/h	540/540E/1000/1000E
AdBlue	Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 10
Anzahl Arbeitsscheinwerfer		

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

vorne: 10

Anzahl der Zylinder: 6 automatisch

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: VF710/75R42
Bereifung vorne: VF620/75R30	druckloser Rücklauf	Druckluftbremse
EHR	Eigengewicht (kg): 11530	elektrisch
Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik	Frontzapfwelle
gefederte Vorderachse	hydraulisch	ISOBUS
Kabine	Kabinenfederung	Klimaanlage
Kriechgang	Luftsitz	Motorstaubremsen
Nutzlast (kg): 5270	Powershuttle	Radio
Reifenprofiltiefe hinten (%): 100	Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	RTK am Traktor Terminal
Steuergeräte DW (elektrisch): 7	Steuergeräte DW (gesamt): 7	Stufenloses Getriebe
Tier 5	Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zul. Gesamtgewicht (kg): 16800

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.