

Steyr 6340 Terrus CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

EUR 284.500

inkl. 20 % MwSt.



KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Auroldmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Nr. 99999-6340

Hol dir deinen Traktor ohne Kompromisse - bereits AB 284.500EUR inkl. 20% MwSt!

Auf Neubestellungen 2026 jetzt individuelle Ausstattung vorgeben und den Bestpreis 2025 sichern!
Angebot gültig bis zum 31.12.2025

Auch interessante Finanzierungsmöglichkeiten verfügbar.

Grundausrüstung:

- TECH PACK 1
- Infomat 1200 Monitor in der Armlehne
- Vorbereitung für einen zweiten Monitor
- Connectivity Included - Telemetrie Freischaltung
- Nutzbar nach Zustimmung der EULA-Datenschutzvereinbarung bei Übergabe der Maschine (Bei Ablehnung entfällt der Anspruch)
- P&CM 4G Modem (Die Freischaltung gilt für die Lebensdauer des Telemetriemodems)
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II und GPS Trigger (Auslöser) ISOBUS KL. 2 oder 3 (TIM)
- Quick Turn II - Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide Vorbereitung
- S-Guide Aktivierung
- Servicepaket S-TECH PROTECT:
 - o STEYR PERFORMANCE CHECK
 - Jährliche Maschinendurchsicht über einen Zeitraum von drei Jahren)
 - o PREMIUM-SERVICE 3 Jahre rund um die Uhr verfügbarer Notdienst
 - o CONNECTIVITY INCLUDED

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Telemetrie-Freischtaltung
- Connect Room Support: Proaktive Fernwartung durch präzise Nutzung von Telemetrie-Daten - für maximale Einsatzbereitschaft und minimale Stillstandszeiten
- FieldOps Funktionen: Effiziente Verwaltung und Optimierung von Maschinen- und Felddaten - für eine gesteigerte betriebliche Effizienz
- o FAHRERTRAINING
- 601 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 96 l AdBlue Tank ohne Tankschutz
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 250 A LICHTMASCHINE
- OHNE MOTORSTAUBREMSE
- VORGLÜHANLAGE
- ÖSTERREICH-Konfiguration: Betriebshandbuch Deutsch, Ansaugluftvorwärmer, Kennzeichenhalterung am Dach, Rechtsverkehr, Ackerschiene, Unterlegekeil
- EU ISO Konfiguration CVT - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- 4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000/1.000E U/MIN mit elektrischer Drehzahlumschaltung. Zapfwellenstummel 21/6 Zähne (1 3/8";)
- Ohne zusätzlichem Zapfwellenstummel 20 Zähne (1 3/4";)
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Elektronische Parkbremse
- Dualbremsscheiben Hinterachse
- Ohne ABS
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4.75
- Quick Turn II - Adaptive Lenkkontrolle und S-Guide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, ohne Antennenhalterung auf dem Dach), höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Spurverstellachse 2.490 mm (98";)
- Zündschlüssel Standard + Fernbedienung (schlüssellose Zugangskontrolle, programmierbare integrierte Wegfahrsperrung und Diebstahlsicherung)
- Rundumleuchte links und rechts + Begrenzungsstafeln inkl. Begrenzungsleuchten hinten (Begrenzungsstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- 10 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.000 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten innen je 2.000 Lumen, 2x hinten aussen je 2.500 Lumen)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 210 l/min Förderleistung
- Ohne Funktion Anbaugerätsteuerung
- OHNE JOYSTICK
- Power Beyond (LS) Anschluss (Ventilblock mit Blindstopfen)
- 4 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich beleuchtet)
- 1 elektrisches Zwischenachssteuergerät
- Ohne hydraulischem Umschaltventilblock
- Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 120 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Gerätekugeln und mechanischem Oberlenker
- Teleskop-Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät)
- Ohne zusätzlichen Front-Zapfwellenstummel
- Fronthubwerksmanagement
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm
- Ohne Zugpendel
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Ohne S-Brake
- Ohne externen Luftdruckanschluss
- 4 Premium Lautsprecher + Subwoofer
- Dachhalteschiene rechts mit Vorbereitung (Kabel) für einen zweiten AFS Pro 1200 Monitor, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung
- OHNE MONITORHALTERUNG
- Standard Monitor
- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und großes kühlbares Staufach im Beifahrersitz
- UKW/DAB+ Radio (USB und AUX Anschluss, Bluetooth und im Dachhimmel integriertes Mikrofon, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar)
- Vision Pro Kabine
- Gefederte Kabine
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder- Lenkrad und Teppich
- Kabinentür beidseitig
- Freisichtdach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube (5.900 Lumen) und Tagfahrlicht
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf- und abblendbar, im Monitor deaktivierbar)
- Radar für elektronische Schlupfregelung (EU)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- OHNE HECKSCHEIBENSPIEGEL
- STEYR Standardlackierung (ROT/WEISS)
- Ohne Reifendrucküberwachungssystem
- Heckkotflügel mit breiter Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 680 mm
- S-Guide Aktivierung (enthält zusätzlich Spurführungs-Kabelstränge, Halterung der GNSS-Antenne und S-Guide-Software - bei S-Guide Vorbereitung mitbestellen)
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose
- Infomat 1200 Monitor in der Armlehne
- Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II und GPS Trigger (Auslöser)
- Ohne zusätzliches Betriebshandbuch
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht 17.200 kg
- OHNE HINTERRADGEWICHTE
- Ohne Frontgewichtsblock für Fronthubwerke
- Ohne CESAR DATATAG
- Connectivity Included - Telemetrie Freischaltung Nutzbar nach Zustimmung der EULA-Datenschutzvereinbarung bei Übergabe der Maschine (Bei Ablehnung entfällt der Anspruch) Datenübertragung zu FieldOps Web/App in Echtzeit (Telemetrieportal) Remote Zugriff auf das Display Fernwartung (Diagnose per Fernzugriff, Softwareupdates, Echtzeitanalyse von CAN Parametern) FieldOps bietet: Remote Display, Ansicht von CAN Parametern, Benachrichtigung bei Maschinenalarmen, automatische Übertragung und Darstellung von Feld- und Auftragsdaten(Grenzen, Spuren, Applikationskarten,...), Erstellen von Feld- und

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldzmunster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Maschinenberichten Die Freischaltung gilt für die Lebensdauer des Telemetriemodems (P&CM)

- P&CM Modul
- Advanced Aktivierung Telemetrie und Spurführung im Infomat 1200 Monitor (enthält Task Controller BAS, TC-SC (16 Teilbreiten), TC GEO (2 Produkte))
- Ohne NTRIP-Abonnement
- NO SELECTION
- OHNE KAMERASYSTEM
- NO PLANT PDI
- OHNE REIFEN RÄDER PAKET
- Ohne Markenwahl (Werk entscheidet über Reifenmarke)
- Vorderräder 650/60R34 Verstellfelgen
- Hinterräder 710/75R42 Fixfelgen. Verfügbar als Trelleborg TM900 HP, Mitas SFT

Optional (nicht im AB Preis enthalten):

- mit Fronthubwerk
- mit Frontzapfwelle
- mit Frontlader
- ... und vieles mehr!

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail. Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026

Leistung PS: 340

Allrad

Kabine

Stufenloses Getriebe

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten. Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern. Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.