

Steyr 6340 TERRUS CVT

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Nr. 75423

Serienausstattung mit Paket EXCELLENCE:

- 601 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 96 l AdBlue Tank ohne Tankschutz
- 6,7 l Motor Stufe V mit Vistroniclüfter
- 250 A Lichtmaschine
- Vorglühanlage
- CVTDrive - stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
- Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
- Dualbremsscheiben Hinterachse
- Gefederte und gebremste Vorderachse Kat. 4.75
- Spurverstellachse 2.490 mm (98")
- Zündschlüssel Standard + Startknopf + Fernbedienung (schlüssellose Zugangskontrolle, programmierbare integrierte Wegfahrsperre und Diebstahlsicherung)
- Rundumleuchte links + Begrenzungsstafeln hinten (Begrenzungsstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite von 2,75 m)
- 8 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.200 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten je 2.200 Lumen)
- Axialkolben Verstellpumpe mit max. 165 l/min Förderleistung
- Erweiterter elektronischer Joystick
- Power Beyond (LS) Anschluss (Ventilblock mit Blindstopfen)
- Automatische Unterlenkerstabilisatoren
- Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät)
- Fronthubwerksmanagement
- Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm
- Pneumatische Anhängerbremsanlage - Zweileiter
- 4 Premium Lautsprecher
- Dachhalteschiene rechts mit Vorbereitung (Kabel) für einen zweiten AFS Pro

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

1200 Monitor, diversen elektrischen Anschlüssen (3-polig und USB) und einer Universalhalterung

- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz und großes kühlabares Staufach im Beifahrersitz
- Radiovorbereitung (ohne Antenne und ohne integriertes Mikrofon)
- Gefederte Kabine
- Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad und Teppich
- Standarddach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
- Verschießbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und großes kühlabares Staufach im Beifahrersitz
- LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf- und abblendbar, im Monitor deaktivierbar)
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, manuell teleskopierbar
- Heckkotflügel mit schmaler Kotflügelverbreiterung
- Dynamische Frontkotflügel 620 mm
- AccuGuide Aktivierung (enthält zusätzlich Spurführungs-Kabelstränge, Halterung der GNSS-Antenne und AccuGuide-Software - bei AccuGuide Vorbereitung mitbestellen)
- ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose
- Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II und GPS Trigger (Auslöser)

Zusatzausrüstung:

- mit Trelleborg
- mit VF710/75R42 Fixfelgen.
- mit VF650/60R34 Verstellfelgen
- mit Dualbremsscheiben HD Hinterachse
- mit Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle mit 2 vorderen Ölkupplungen (belegt 2 Zwischenachssteuergeräte)
- mit Heckhubwerk Kat. 4 mit 2 aussenliegenden Hubzylindern je 120 mm, Schnellfanghaken, Aufnahme für Geräteketten und hydraulischem Oberlenker (empfohlen für schwere Anbaugeräte und Übertragung der vollen Zugleistung, z.B. Schwergrubber, Pflüge, Tiefenlockerer etc.)
- mit 5 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar und farblich beleuchtet)
- mit Fronthubwerksmanagement, 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose) und Front ISOBUS-Dose
- mit 2 elektrische Zwischenachssteuergeräte
- mit 60 l Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 96 l AdBlue Tank mit Tankschutz
- mit 6,7 l Motor Stufe V mit Verstelllüfter mit erweiterter Funktion für Option Motorstaubremsen (umkehrbare Lüfterblätter kehren den Luftstrom um und reinigen so das Kühlepaket kraftvoll, hydraulisch gesteuert, Lüfterblätter passen sich ständig an und sorgen so für die beste Kühlung, erhöht die Leistung und senkt den Kraftstoffverbrauch)
- mit 4 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube (5.900 Lumen), Tagfahrlicht, 4 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (2.000 Lumen) und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln (2.000 Lumen)
- mit 14 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen je 2.000 Lumen, 2x vorn aussen je 2.500 Lumen, 4x hinten innen je 2.000 Lumen, 2x

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- hinten aussen je 2.500 Lumen, je 2x links und rechts seitlich je 2.000 Lumen)
- mit Semi-aktive, hydraulisch gefederte Kabine (3 Raten im Display einstellbar, selbstnivellierend, selbstregelnd, Progression an den Endanschlägen, Dämpfungsausgleich beim Bremsen)
- mit Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel, elektrisch teleskopierbar
- mit S-Brake + Funktion automatische Sperrung der Anhängerlenkachse
- mit Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm mit Bedienung aus der Kabine und K 80 Einschub
- mit Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät und Motorstop an beiden Heckkotflügeln
- mit S-Guide Level 3: RTK Mobilfunk (NTRIP 5 Jahre) - S-Tech A1000 Receiver - freigeschaltet für EGNOS, S-Tech 1 und S-Tech 2 Empfang - freigeschaltet für RTK: 2,5 cm Spur-zu-Spur Genauigkeit - beinhaltet SIM Karte und 5 Jahre Datenvolumen - zusätzlich wird eine RTK+ Lizenz benötigt (zu beziehen via Steyr Händler) - ohne USB Stick
- mit Hydraulischer Umschaltventilblock (S/W mit kleinen Kupplungen, Verwendung bei Bestellung zusammen mit hydraulischem Oberlenker/Hydraulischer Hubstrebe)
- mit ISOBUS KL. 3 - ANBAUGERÄT STEUERT TRAKTOR (Steuergeräte, Zapfwelle, EHR, Geschwindigkeit und Lenkung), ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCab-Dose, TIM (Tractor Implement Management)
- mit Erweiterter elektronischer Joystick
- mit Frontkamera und Heckkamera, Anschlussmöglichkeiten für 2 weitere Kameras über die AEF-Buchse in der Kabine rechts und am Monitor
- mit Hydraulische Unterlenkerstabilisatoren
- mit Erweitertes Vorgewendemanagement EASYTRONIC II und GPS Trigger (Auslöser) + S-Turn Plus (automatisches Auslösen des Vorgewendemanagements und automatischer Wendevorgang)

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail. Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Leistung PS: 340	4-Rad Bremse
38mm	50 km/h	540/540E/1000/1000E
AdBlue	Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 10
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 10	Anzahl der Zylinder: 6	automatisch
Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle	Bereifung hinten: VF710/75R42

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Bereifung vorne: VF650/60R34	druckloser Rücklauf	Druckluftbremse
EHR	Eigengewicht (kg): 11530	elektrisch
Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik	gefederte Vorderachse
hydraulisch	ISOBUS	Kabine
Kabinenfederung	Klimaanlage	Kriechgang
Luftsitz	Motorstaubremsen	Nutzlast (kg): 5270
Powershuttle	Radio	Reifenprofiltiefe hinten (%): 100
Reifenprofiltiefe vorne (%): 100	RTK mit Zusatzmonitor	Steuergeräte DW (elektrisch): 7
Steuergeräte DW (gesamt): 7	Stufenloses Getriebe	Tier 5
Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zul. Gesamtgewicht (kg): 16800	

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.